



casual light

QUALITY ILUMINAÇÃO


BE CASUAL, BE LIGHT

Acreditamos no conceito do "novo morar" onde a composição de um ambiente passa a basear-se em características de cada cliente. Lares com um mix de detalhes afetivos e contemporâneos que retratam, em cada parte do ambiente, a personalidade de seus moradores. Todas as áreas da casa passam a ganhar importância, serem nobres: cozinhas, áreas de serviços e varandas. As necessidades mudam, espaços gourmet, adegas e closets são mais valorizados e tecnologias são incorporadas ao dia a dia. Nos identificamos com este conceito e nossa missão é iluminar cada um destes ambientes com um mix de produtos atual e diversificado, que complementam a decoração sem perder sua função. Unimos modernidade, qualidade e bom gosto para iluminar sua casa e seus melhores momentos.


Be Light!



ÍNDICE



LANÇAMENTO pg. 06




LANÇAMENTO pg. 09



LANÇAMENTO pg. 10




LANÇAMENTO pg. 12




LANÇAMENTO pg. 14



pg. 16




pg. 18



LANÇAMENTO pg. 19




pg. 21



pg. 22



pg. 23



pg. 25



pg. 26



pg. 27



LANÇAMENTO pg. 28



pg. 29



pg. 30



LANÇAMENTO pg. 31



pg. 32




pg. 33



pg. 34



pg. 35



pg. 36



LANÇAMENTO pg. 37



pg. 38



pg. 39



pg. 40



pg. 43



pg. 44



pg. 46



pg. 48



pg. 49



pg. 50



pg. 52



pg. 53



pg. 54



pg. 56



pg. 57



pg. 58



pg. 59

CONTINUA ►

ÍNDICE



pg. 60



pg. 61



pg. 63



pg. 64



pg. 65



pg. 66



pg. 67



pg. 68



pg. 69



pg. 70



pg. 71



pg. 72



pg. 73



pg. 74



pg. 75



pg. 76



pg. 78



pg. 79




pg. 80




pg. 81




pg. 82




pg. 83



pg. 84



pg. 85



pg. 86



pg. 87



pg. 89




pg. 90



pg. 92




pg. 94



pg. 95



pg. 96



pg. 99




pg. 100



pg. 103




pg. 105




LANÇAMENTO pg. 107



pg. 108



pg. 109



pg. 110




LANÇAMENTO pg. 112



pg. 114



LANÇAMENTO pg. 117



LANÇAMENTO pg. 119



pg. 121



LANÇAMENTO pg. 122



pg. 124



pg. 125



pg. 127



pg. 128



pg. 129



pg. 130



pg. 131



pg. 132



pg. 133




pg. 134



pg. 135



pg. 136



pg. 137



pg. 139



LANÇAMENTO pg. 140



pg. 142



pg. 145



LANÇAMENTO pg. 146



LANÇAMENTO pg. 148




LANÇAMENTO pg. 149




LANÇAMENTO pg. 150



LANÇAMENTO pg. 152



LANÇAMENTO pg. 153




LANÇAMENTO pg. 154




LANÇAMENTO pg. 156




LANÇAMENTO pg. 158



LANÇAMENTO pg. 159




LANÇAMENTO pg. 160




LANÇAMENTO pg. 162



LANÇAMENTO pg. 164



LANÇAMENTO pg. 166



LANÇAMENTO pg. 168




LANÇAMENTO pg. 170



LANÇAMENTO pg. 172



LANÇAMENTO pg. 174



LANÇAMENTO pg. 176

INFORMAÇÕES GERAIS

Quantidade total de produtos: 442 SKUs. Para consulta por código, verifique o sumário ordenado por referência na página. Imagens ilustrativas. Para melhor referência, solicite o mostruário de acabamentos ao seu representante.



PENDENTE

PD1424BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCA/ DIFUSOR BRANCO

LED 45W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

LÚMENS: 2500lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø50 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1424CO LANÇAMENTO

COR: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

MATERIAL: ESTRUTURA COBRE/ DIFUSOR BRANCO

LED 45W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

LÚMENS: 2500lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø50 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1424DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCA/ DIFUSOR BRANCO

LED 45W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

LÚMENS: 2500lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø50 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1423BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCA/ DIFUSOR BRANCO

LED 58W

POTÊNCIA MÁX.: 58W

LÚMENS: 2800lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø80 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1423CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/ DIFUSOR BRANCO

LED 58W

POTÊNCIA MÁX.: 58W

LÚMENS: 2800lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø80 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1423DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCA/ DIFUSOR BRANCO

LED 58W

POTÊNCIA MÁX.: 58W

LÚMENS: 2800lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø80 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1424PT LANÇAMENTO

COR: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

MATERIAL: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 45W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

LÚMENS: 2500lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø50 xA18 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1423PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/ DIFUSOR BRANCO

LED 58W

POTÊNCIA MÁX.: 58W

LÚMENS: 2800lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø80 xA18 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



LACE





PENDENTE

PD1425DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA DOURADA/ DIFUSOR BRANCO

LED 36W

POTÊNCIA MÁX.: 36W

LÚMENS: 1500lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C100 xL25 xA25 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1425PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/ DIFUSOR BRANCO

LED 36W

POTÊNCIA MÁX.: 36W

LÚMENS: 1500lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C100 xL25 xA25 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

WORM



PENDENTE

PD1427DO

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA DOURADA/ DIFUSOR BRANCO

LED 30W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

LÚMENS: 1300lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø18 xA55 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1427PT

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/ DIFUSOR BRANCO

LED 30W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

LÚMENS: 1300lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø18 xA55 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





ARANDELA

AR1426BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCA/ DIFUSOR BRANCO

LED 10W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

LÚMENS: 770lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C16 xL14 xA32 cm



ARANDELA

AR1426DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA DOURADA/ DIFUSOR BRANCO

LED 10W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

LÚMENS: 770lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C16 xL14 xA32 cm



ARANDELA

AR1426CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/ DIFUSOR BRANCO

LED 10W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

LÚMENS: 770lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C16 xL14 xA32 cm



ARANDELA

AR1426PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/ DIFUSOR BRANCO

LED 10W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

LÚMENS: 770lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C16 xL14 xA32 cm



PENDENTE

QPD1435BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ DETALHES EM ALUMÍNIO/ DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCA/ DIFUSOR BRANCO

LED 45W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

LÚMENS: 1962lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø40+Ø50 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1435DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ DETALHES EM ALUMÍNIO/ DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA DOURADO/ DIFUSOR BRANCO

LED 45W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

LÚMENS: 1962lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø40+Ø50 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1435CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ DETALHES EM ALUMÍNIO/ DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/ DIFUSOR BRANCO

LED 45W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

LÚMENS: 1962lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø40+Ø50 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1435PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ DETALHES EM ALUMÍNIO/ DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/ DIFUSOR BRANCO

LED 45W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

LÚMENS: 1962lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø40+Ø50 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



QUEBEC

LED light



ARANDELA

QAR1436BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCA/ DIFUSOR BRANCO

LED 15W

POTÊNCIA MÁX.: 15W

LÚMENS: 650lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø30 cm



ARANDELA

QAR1436CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/ DIFUSOR BRANCO

LED 15W

POTÊNCIA MÁX.: 15W

LÚMENS: 650lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø30 cm



ARANDELA

QAR1436PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/ DIFUSOR BRANCO

LED 15W

POTÊNCIA MÁX.: 15W

LÚMENS: 650lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø30 cm



ARANDELA

QAR1436DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA DOURADO/ DIFUSOR BRANCO

LED 15W

POTÊNCIA MÁX.: 15W


LÚMENS: 650lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø30 cm





MONTREAL



PENDENTE

QPD1300-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCO/DIFUSOR BRANCO

LED 20W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

LÚMENS: 1258lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø40 xA2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1301-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCO/DIFUSOR BRANCO

LED 25W + 15W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

LÚMENS: 2254lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø50+30 xA2+2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1303-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCO/DIFUSOR BRANCO

LED 24W+30W+35W

POTÊNCIA MÁX.: 89W

LÚMENS: 4181lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø60+50+40 xA2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1300-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 20W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

LÚMENS: 1258lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø40 xA2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1301-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 25W + 15W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

LÚMENS: 2254lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø50+30 xA2+2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1303-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 24W+30W+35W

POTÊNCIA MÁX.: 89W

LÚMENS: 4181lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø60+50+40 xA2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





PENDENTE

QPD1300-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETO/DIFUSOR BRANCO

LED 20W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

LÚMENS: 1258lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø40 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1301-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETO/DIFUSOR BRANCO

LED 25W + 15W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

LÚMENS: 2254lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø50 + Ø30 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1303-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETO/DIFUSOR BRANCO

LED 24W+30W+35W

POTÊNCIA MÁX.: 89W

LÚMENS: 4181lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø60+50+40 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1300-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA DOURADO/DIFUSOR BRANCO

LED 20W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

LÚMENS: 1258lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø40 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1301-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA DOURADO/DIFUSOR BRANCO

LED 25W + 15W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

LÚMENS: 2254lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø50 + Ø30 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1303-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA DOURADO/DIFUSOR BRANCO

LED 24W+30W+35W

POTÊNCIA MÁX.: 89W

LÚMENS: 4181lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø60+50+40 x A2 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1319BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCO/DIFUSOR BRANCO

LED 26W

POTÊNCIA MÁX.: 26W

LÚMENS: 1118lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C50 xL2x A15 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1319CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 26W

POTÊNCIA MÁX.: 26W

LÚMENS: 1118lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C50 xL2x A15 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1319PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/DIFUSOR BRANCO

LED 26W

POTÊNCIA MÁX.: 26W

LÚMENS: 1118lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C50 xL2x A15 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1320BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCO/DIFUSOR BRANCO

LED 34W

POTÊNCIA MÁX.: 34W

LÚMENS: 1462lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C70 xL2x A15 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1320CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 34W

POTÊNCIA MÁX.: 34W

LÚMENS: 1462lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C70 xL2x A15 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1320PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/DIFUSOR BRANCO

LED 34W

POTÊNCIA MÁX.: 34W

LÚMENS: 1462lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C70 xL2x A15 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1446BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCO/DIFUSOR BRANCO

LED 18W+ 26W+ 34W

POTÊNCIA MÁX.: 70W

LÚMENS: 3449lm (869lm+ 118lm+ 1462lm)

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C25 xL25 + C50 xL10 + C70 xL15 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1446CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 18W+ 26W+ 34W


POTÊNCIA MÁX.: 70W

LÚMENS: 3449lm (869lm+ 118lm+ 1462lm)

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C25 xL25 + C50 xL10 + C70 xL15 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1446PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/DIFUSOR BRANCO

LED 18W+ 26W+ 34W

POTÊNCIA MÁX.: 70W

LÚMENS: 3449lm (869lm+ 118lm+ 1462lm)

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C25 xL25 + C50 xL10 + C70 xL15 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





HOOP



PENDENTE

QPD1321BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCO/DIFUSOR BRANCO

LED 16W

POTÊNCIA MÁX.: 16W

LÚMENS: 688lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C12 xA35 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1321PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETO/DIFUSOR BRANCO

LED 16W

POTÊNCIA MÁX.: 16W

LÚMENS: 688lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C12 xA35 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1321CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 16W

POTÊNCIA MÁX.: 16W

LÚMENS: 688lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C12 xA35 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

FLOWERS

LED light



PLAFON

PL1341BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/ACRÍLICO
COR: ESTRUTURA BRANCA/ACRÍLICO BRANCO

LED 95W

POTÊNCIA MÁX.: 95W

LÚMENS: 5400lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø66 xA18 cm



PLAFON

PL1341CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/ACRÍLICO
COR: ESTRUTURA COBRE/ACRÍLICO BRANCO

LED 95W

POTÊNCIA MÁX.: 95W

LÚMENS: 5400lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø66 xA18 cm





PLAFON

PL1342BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ACRÍLICO
COR: ESTRUTURA BRANCA/ACRÍLICO BRANCO

LED 44W
POTÊNCIA MÁX.: 44W
LÚMENS: 2600lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: C54 xL30 xA5 cm



PLAFON

PL1342PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ACRÍLICO
COR: ESTRUTURA PRETA/ACRÍLICO BRANCO

LED 44W
POTÊNCIA MÁX.: 44W
LÚMENS: 2600lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: C54 xL30 xA5 cm





PENDENTE

QPD1339CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA COBRE/DIFUSOR BRANCO

LED 15W

POTÊNCIA MÁX.: 15W

LÚMENS: 900lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C88 xA7 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1339BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA BRANCA/DIFUSOR BRANCO

LED 15W

POTÊNCIA MÁX.: 15W

LÚMENS: 900lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C88 xA7 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1339PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/DIFUSOR DE SÍLICA GEL

COR: ESTRUTURA PRETA/DIFUSOR BRANCO

LED 15W

POTÊNCIA MÁX.: 15W

LÚMENS: 900lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C88 xA7 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PLAFON

QPL1369PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/ACRÍLICO BRANCO

LED 17W
POTÊNCIA MÁX.: 17W
LÚMENS: 1100lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: Ø50 xA10 cm



PLAFON

QPL1369BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ACRÍLICO
COR: ESTRUTURA BRANCA/ACRÍLICO BRANCO

LED 17W
POTÊNCIA MÁX.: 17W
LÚMENS: 1100lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: Ø50 xA10 cm



PLAFON

QPL1369CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA CROMADA/ACRÍLICO BRANCO

LED 17W
POTÊNCIA MÁX.: 17W
LÚMENS: 1100lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: Ø50 xA10 cm



ARANDELA

AR803

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACRÍLICO E AÇO INOX

COR: ESTRUTURA CROMADA

LED 8W

POTÊNCIA MÁX.: 8W

LÚMENS: 321lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C45,2 xL4,5 xA12,58 cm



ARANDELA

AR804

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ACRÍLICO E AÇO INOX

COR: ESTRUTURA CROMADA

LED 12W


POTÊNCIA MÁX.: 12W

LÚMENS: 554lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C59,5 xL4,5 xA12,5 cm



ARANDELA

AR1445BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1 x GU10 LED | 20W
POTÊNCIA MÁX.: 20W
DIMENSÕES: C23 x L20 x A29 cm

ARANDELA

AR1445PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1 x GU10 LED | 20W
POTÊNCIA MÁX.: 20W
DIMENSÕES: C23 x L20 x A29 cm



ARANDELA

QAR1337BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: ESTRUTURA BRANCA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1 x E27 | 40W+
LED 2W | 80lm | 3000K

POTÊNCIA MÁX.: E27 = 40W / LED = 2W

DIMENSÕES: C16 xL17 xA30 cm



ARANDELA

QAR1337CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1 x E27 | 40W+
LED 2W | 80lm | 3000K

POTÊNCIA MÁX.: E27 = 40W / LED = 2W

DIMENSÕES: C16 xL17 xA30 cm



ARANDELA

QAR1337PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1 x E27 | 40W+
LED 2W | 80lm | 3000K

POTÊNCIA MÁX.: E27 = 40W / LED = 2W


DIMENSÕES: C16 xL17 xA30 cm

VISION

LED light



Interruptor liga/desliga



ARANDELA

AR1302-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
COR: ESTRUTURA BRANCA

LED 3W

POTÊNCIA MÁX.: 3W

LÚMENS: 300lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: L8,5 x A45,5 cm



ARANDELA

AR1302-PR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
COR: ESTRUTURA PRATA

LED 3W

POTÊNCIA MÁX.: 3W

LÚMENS: 300lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: L8,5 x A45,5 cm



ARANDELA

AR1302-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
COR: ESTRUTURA PRETA

LED 3W

POTÊNCIA MÁX.: 3W

LÚMENS: 300lm


TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: L8,5 x A45,5 cm



PIPE



ARANDELA

AR1447BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
COR: ESTRUTURA BRANCA

LED 3W
POTÊNCIA MÁX.: 3W
LÚMENS: 300lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: C13 xL3,7 xA9,5 cm



ARANDELA

AR1447PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO
COR: ESTRUTURA PRETA

LED 3W
POTÊNCIA MÁX.: 3W
LÚMENS: 300lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: C13 xL3,7 xA9,5 cm

Interruptor liga/desliga



MARK



KIT TRILHO COM 3 SPOTS

QSP1373BR

MATERIAL: TRILHO EM ALUMÍNIO/ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/ADAPTADOR EM PLÁSTICO

COR: TRILHO BRANCO/ESTRUTURA BRANCA/ADAPTADOR BRANCO

LED 3x7W

POTÊNCIA MÁX.: 21W

LÚMENS: 1470lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C100 x L15 cm

Kit trilho +
3 SPOTS

EMBALAGEM BLISTER



KIT TRILHO COM 3 SPOTS

QSP1373PT

MATERIAL: TRILHO EM ALUMÍNIO/ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/ADAPTADOR EM PLÁSTICO

COR: TRILHO PRETO/ESTRUTURA PRETA/ADAPTADOR PRETO

LED 3x7W

POTÊNCIA MÁX.: 21W

LÚMENS: 1470lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: C100x A15 cm





SPOT COM ADAPTADOR PARA TRILHO

QSP1371BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/
ADAPTADOR EM PLÁSTICO
COR: ESTRUTURA BRANCA/ADAPTADOR BRANCO

LED 7W
POTÊNCIA MÁX.: 7W
LÚMENS: 490lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: 16,5 x 7,5 x Ø4,6 cm



SPOT COM ADAPTADOR PARA TRILHO

QSP1371PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/
ADAPTADOR EM PLÁSTICO
COR: ESTRUTURA PRETA/ADAPTADOR PRETO

LED 7W
POTÊNCIA MÁX.: 7W
LÚMENS: 490lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: 16,5 x 7,5 x Ø4,6 cm



SPOT COM ADAPTADOR PARA TRILHO

QSP1372BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/
ADAPTADOR EM PLÁSTICO
COR: ESTRUTURA BRANCA/ADAPTADOR BRANCO

LED 12W
POTÊNCIA MÁX.: 12W
LÚMENS: 810lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: 17,5 x 7,5 x Ø5,5 cm



SPOT COM ADAPTADOR PARA TRILHO

QSP1372PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/
ADAPTADOR EM PLÁSTICO
COR: ESTRUTURA PRETA/ADAPTADOR PRETO

LED 12W
POTÊNCIA MÁX.: 12W
LÚMENS: 810lm
TEMPERATURA: 3000K
VOLTAGEM: 127V / 220V
DIMENSÃO: 17,5 x 7,5 x Ø5,5 cm

MONTANA



SPOT COM ADAPTADOR PARA TRILHO

QSP901-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W PAR20
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C6,8 x L10,2 x A17,3 cm



SPOT COM ADAPTADOR PARA TRILHO

QSP901-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W PAR20
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C6,8 x L10,2 x A17,3 cm



SPOT COM ADAPTADOR PARA TRILHO

QSP902-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1x GU10 DICRÓICA | 50W
POTÊNCIA MÁX.: 50W
DIMENSÕES: C5,8 x L8,6 x A15,8 cm



SPOT COM ADAPTADOR PARA TRILHO

QSP902-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1x GU10 DICRÓICA | 50W
POTÊNCIA MÁX.: 50W
DIMENSÕES: C5,8 x L8,6 x A15,8 cm



ADAPTADOR

QAD900

MATERIAL: METAL/PLÁSTICO INJETADO
DIMENSÕES: C3,6 xL3,6 xA3,1 cm

QCN900-BR
COR: BRANCA

QCN900-PT
COR: PRETA



TRILHO

QTR905

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/
 PLÁSTICO INJETADO
DIMENSÕES: C100 xL3,5 xA2 cm

QTR905-BR
COR: BRANCA

QTR905-PT
COR: PRETA



CONECTOR I

QCN906

MATERIAL: METAL/PLÁSTICO INJETADO
DIMENSÕES: C8 xL3,44 cm

QCN906-BR
COR: BRANCA

QCN906-PT
COR: PRETA



CONECTOR L

QCN907

MATERIAL: METAL/PLÁSTICO INJETADO
DIMENSÕES: C7,6 xL7,6 cm

QCN907-BR
COR: BRANCA

QCN907-PT
COR: PRETA



CONECTOR T

QCN908

MATERIAL: METAL/PLÁSTICO INJETADO
DIMENSÕES: C10,62 xL7,6 cm

QCN908-BR
COR: BRANCA

QCN908-PT
COR: PRETA



CONECTOR X

QCN909

MATERIAL: METAL/PLÁSTICO INJETADO
DIMENSÕES: C10,62 xL10,62 cm

QCN909-BR
COR: BRANCA

QCN909-PT
COR: PRETA



WAY / LOUNGE



ARANDELA Lounge

AR1247-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHE DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C21 xL8 xA45 cm



ARANDELA Way

AR1248-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C4 xL62,3 xA25 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA Way

AR1248-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHE EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C4 xL62,3 xA25 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

ANIKO



ARANDELA

AR1428BR

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTD DE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C35 x L13 x A32 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

AR1428PT

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTD DE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C35 x L13 x A32 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

LIFT / MOVE



PENDENTE **Lift**

PD1071-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHE DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C30 xL15 xA60 cm

CABO 220 cm



PENDENTE **Move**

PD946-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø15,5 xA16 cm

HASTE 113 cm



POST



COLUNA

CL1024

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/BASE DE MÁRMORE/CÚPULA DE TECIDO

COR: ESTRUTURA PRETA/BASE PRETA/CÚPULA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C50 xL163 xA198 cm

Possui cabo de 220cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

DOME



PENDENTE

PD947-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø34 xA25 cm

HASTE 118 cm



PENDENTE

PD947-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø34 xA25 cm

HASTE 118 cm



PENDENTE

PD948-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 80W

DIMENSÕES: Ø34 xA25 cm

HASTE 76,5 cm



PENDENTE

PD948-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA


VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 80W

DIMENSÕES: Ø34 xA25 cm

HASTE 76,5 cm





ASKIN





PENDENTE

QPD1161-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 x A33,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1161-MR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO MARROM/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 x A33,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1161-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO PRETO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V


QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 x A33,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

BEAVER



PENDENTE

PD863-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27 140W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: Ø115 x A113 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





com interruptor liga/desliga

ARANDELA

AR862-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA BRANCA/DETALHES EM AÇO ESCOVADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C16,5 xL53 xA70 cm



LUMINÁRIA DE MESA

LM860-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA BRANCA/DETALHES EM AÇO ESCOVADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C23 xL55 xA74,5 cm
Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



COLUNA

CL861-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA BRANCA/DETALHES EM AÇO ESCOVADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C25 xL170 xA55 cm
Possui cabo de 180cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



com interruptor liga/desliga

ARANDELA

AR862-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C16,5 xL53 xA70 cm



LUMINÁRIA DE MESA

LM860-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C23 xL55 xA74,5 cm
Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



COLUNA

CL861-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C25 xL170 xA55 cm
Possui cabo de 180cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



BERGEN



COLUNA

QCL1152-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM CROMADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C34 xL20,5 xA132 cm

Possui cabo de 180cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



COLUNA

QCL1152-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO PRETO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C34 xL20,5 xA132 cm

Possui cabo de 180cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





com interruptor
liga/desliga

ARANDELA

QAR1153-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM CROMADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C22,5 xL12 xA17 cm



PENDENTE

QPD1158-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM CROMADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø17 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1159-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM CROMADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø26,5 xA27 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



com interruptor
liga/desliga

ARANDELA

QAR1153-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO PRETO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C22,5 xL12 xA17 cm



PENDENTE

QPD1158-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO PRETO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø17 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1159-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO PRETO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø26,5 xA27 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



VEGA



ARANDELA

QAR1483-PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C27,9 x L20,6 x A20,2 cm



PENDENTE

QPD1163-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA BRANCA/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A16 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1163-MR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA MARROM/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A16 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1163-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A16 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

HAMAR



PENDENTE

QPD1155-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø19 xA17 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1156-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 xA25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ARANDELA

QAR1154-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C33,5 xL19 xA21 cm



com interruptor
liga/desliga



PENDENTE

QPD1155-CZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO CINZA/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø19 xA17 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1156-CZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO CINZA/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 xA25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ARANDELA

QAR1154-CZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO CINZA/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C33,5 xL19 xA21 cm



com interruptor
liga/desliga

HELMET



LUMINÁRIA DE MESA

LM866-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM AÇO ESCOVADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C23 xL55 xA47,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



com interruptor
liga/desliga

ARANDELA

AR1157-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO BRANCO/
DETALHES EM AÇO ESCOVADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C12 xL37 xA29,5 cm



LUMINÁRIA DE MESA

LM866-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO PRETO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C23 xL55 xA47,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



com interruptor
liga/desliga

ARANDELA

AR1157-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COM ACABAMENTO PRETO/
DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C12 xL37 xA29,5 cm



BRANDE



LUMINÁRIA DE MESA

QLM1160-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA BRANCA/DETALHES EM CROMADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C39 xL15 xA52 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



LUMINÁRIA DE MESA

QLM1160-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C39 xL15 xA52 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

LECTURE



LUMINÁRIA DE MESA

LM1318CZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA CINZA FOSCO/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C26 x L18,5 x A34 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



LUMINÁRIA DE MESA

LM1318PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETO FOSCO/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C26 x L18,5 x A34 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

HORN



LUMINÁRIA DE MESA

QLM1064-AE

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL / MADEIRA
COR: ESTRUTURA AÇO ESCOVADO/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: L18 x A49 cm / BASE Ø14 cm
Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



PENDENTE

QPD1063-AE

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL / MADEIRA
COR: ESTRUTURA AÇO ESCOVADO/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø12,5 x A19 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



LUMINÁRIA DE MESA

QLM1064-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA BRANCA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L18 x A49 cm / BASE Ø14 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



LUMINÁRIA DE MESA

QLM1064-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA COBRE/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L18 x A49 cm / BASE Ø14 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



LUMINÁRIA DE MESA

QLM1064-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA PRETA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L18 x A49 cm / BASE Ø14 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



PENDENTE

QPD1063-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA BRANCA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø12,5 x A19 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1063-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA COBRE/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø12,5 x A19 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1063-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA PRETA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø12,5 x A19 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

NEXUS



LUMINÁRIA DE MESA

LM1060-AE

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA AÇO ESCOVADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø13,5 x A53 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



LUMINÁRIA DE MESA

LM1060-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø13,5 x A53 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

MILÃO



ABAJUR

QAB915-BR

MATERIAL: BASE EM CERÂMICA/CÚPULA DE TECIDO

COR: BASE BRANCA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A24 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB915-CZ

MATERIAL: BASE EM CERÂMICA/CÚPULA DE TECIDO

COR: BASE CINZA/CÚPULA CINZA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A24 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

VERONA



ABAJUR

QAB916-BG

MATERIAL: BASE EM CERÂMICA/CÚPULA DE TECIDO

COR: BASE BEGE/CÚPULA BEGE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø16 xA33 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB916-PT

MATERIAL: BASE EM CERÂMICA/CÚPULA DE TECIDO

COR: BASE PRETA/CÚPULA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø16 xA33 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



SICÍLIA



ABAJUR

QAB914-BG

MATERIAL: BASE EM CERÂMICA/CÚPULA DE TECIDO

COR: BASE BEGE/CÚPULA BEGE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø15 x A30 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB914-PT

MATERIAL: BASE EM CERÂMICA/CÚPULA DE TECIDO

COR: BASE PRETA/CÚPULA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø15 x A30 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

TURRET



LANÇAMENTO
NOVO ACABAMENTO



ABAJUR

QAB1068-DO

MATERIAL: BASE EM METAL/CÚPULA DE TECIDO
COR: BASE DOURADA/CÚPULA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A36,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB1069-BR

MATERIAL: BASE EM METAL/CÚPULA DE TECIDO
COR: BASE NÍQUEL/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A36,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB1069-PT

MATERIAL: BASE EM METAL/CÚPULA DE TECIDO
COR: BASE COBRE/CÚPULA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V


QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A36,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

TACK



LANÇAMENTO
NOVO ACABAMENTO



ABAJUR

QAB1066-DO

MATERIAL: BASE EM METAL/CÚPULA DE TECIDO
COR: BASE DOURADA/CÚPULA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø16 xA29 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB1067-BR

MATERIAL: BASE EM METAL/CÚPULA DE TECIDO
COR: BASE NÍQUEL/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø16 xA29 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB1067-PT

MATERIAL: BASE EM METAL/CÚPULA DE TECIDO
COR: BASE COBRE/CÚPULA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø16 xA29 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



TINT





ABAJUR

QAB1375CO

MATERIAL: BASE EM CONCRETO/DETALHE EM METAL

COR: BASE CINZA/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø9 xA12 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB1374CO

MATERIAL: BASE EM CONCRETO/DETALHE EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: BASE CINZA/DETALHE EM COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø18 xA37,1 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB1375DO

MATERIAL: BASE EM CONCRETO/DETALHE EM METAL

COR: BASE PRETA/DETALHE EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø9 xA12 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB1374DO

MATERIAL: BASE EM CONCRETO/DETALHE EM METAL/CÚPULA DE TECIDO

COR: BASE PRETA/DETALHE EM DOURADO/ CÚPULA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø18 xA37,1 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

LOCKUP



PENDENTE

PD706

MATERIAL: ESTRUTURA EM CONCRETO/
ARAMADO METAL

COR: ESTRUTURA CONCRETO/ARAMADO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø12,5 x A39 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD707

MATERIAL: ESTRUTURA EM CONCRETO/
ARAMADO METAL

COR: ESTRUTURA CONCRETO/ARAMADO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø26 x A30 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



JUBILE



PENDENTE

PD1127

MATERIAL: ESTRUTURA EM CONCRETO/
ARAMADO METAL

COR: ESTRUTURA CONCRETO/ARAMADO COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø18 xA19,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1128

MATERIAL: ESTRUTURA EM CONCRETO/
ARAMADO METAL

COR: ESTRUTURA CONCRETO/ARAMADO COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 xA22 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



OLÍMPIA



PENDENTE

QPD913-CT

MATERIAL: ESTRUTURA EM CERÂMICA
COR: ESTRUTURA CONCRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø11 xA16 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD913-TE

MATERIAL: ESTRUTURA EM CERÂMICA
COR: ESTRUTURA TERRACOTA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø11 xA16 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

SLING



PENDENTE

PD709

MATERIAL: ESTRUTURA EM CONCRETO

COR: ESTRUTURA CONCRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø16 x A18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



COVER



PENDENTE

PD7503

MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA
COR: ESTRUTURA EM MADEIRA/CABO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 3xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 120W
DIMENSÕES: Ø4,5 x A9 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD750

MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA
COR: ESTRUTURA EM MADEIRA/CABO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø4,5 x A9 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD751

MATERIAL: ESTRUTURA EM CONCRETO
COR: ESTRUTURA EM CONCRETO/CABO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø4,5 x A9 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

HALTER



PENDENTE

PD712

MATERIAL: ESTRUTURA DE CORDA
COR: NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø3,5 x A150 cm
CABO 150 cm



PENDENTE

PD712-PT

MATERIAL: ESTRUTURA DE CORDA
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø3,5 x A150 cm
CABO 150 cm



VALVE



PENDENTE

PD713-AE

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA AÇO ESCOVADO/CABO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø3,8 xA7 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD713-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COBRE/CABO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø3,8 xA7 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD713-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA DOURADA/CABO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø3,8 xA7 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

MYSTIC



PENDENTE

PD1112-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø25 x A26 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



NICE



PENDENTE

QPD919-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø15 xA20 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD919-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø15 xA20 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



LYON



PENDENTE

ID8153-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/DIFUSOR EM VIDRO

COR: ESTRUTURA BRANCA/DIFUSOR BRANCO FOSCO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 xA40 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

ID8153

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/DIFUSOR EM VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/DIFUSOR BRANCO FOSCO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 xA40 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

FILUM



PENDENTE

ID41086

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES COR MADEIRA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø17 xA27 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

ID41087

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES COR MADEIRA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø15 xA25 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



JORDAN



ARANDELA

QAR1364

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/MADEIRA
COR: ESTRUTURA PRETA/CANOPLA NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C22,5 x L20 x A26 cm

PENDENTE

QPD1365

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/MADEIRA
COR: ESTRUTURA PRETA/CANOPLA NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: Ø20 x A14,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

GLOBE



PENDENTE

PD1138

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 xA32 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1139

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø40 xA42 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1140

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W


DIMENSÕES: Ø50 xA52 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





DEPOT



PENDENTE

QPD1344

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA


VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 5W(LED)

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: Ø17 xA25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1345

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9 | 5W(LED)

POTÊNCIA MÁX.: 15W

DIMENSÕES: Ø53 xA61 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

MANNER



PENDENTE

PD852

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø29,5 x A35 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



GRID



ARANDELA

AR1356

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C16 x L30 x A20,5 cm



PENDENTE

PD1357

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 7xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 280W
DIMENSÕES: Ø75 x A100 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



QUADRA



ARANDELA

QAR1358

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C16 xL21 xA18 cm



PENDENTE

QPD1359

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 80W

DIMENSÕES: C45 xL20 xA25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

IVORY



PENDENTE

PD642

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L20 x A20 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD641

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 120W

DIMENSÕES: L30 x A45 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD643

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27 | 40W


POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: L50 x A80 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



TINE



PENDENTE

PD644

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 120W

DIMENSÕES: C55 xL19 xA18 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD645

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V



QTDE LÂMP./SOQ.: 5xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 200W

DIMENSÕES: C92 xL20 xA20 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

BOLT



PENDENTE

QPD1362

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27/40W

POTÊNCIA MÁX.: 160W

DIMENSÕES: Ø50 xA33 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1363

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27/40W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: Ø50 xA33 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

ARROW



PENDENTE

PD1310-CA

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA MARROM/ DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6x E27/140W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: Ø50 x A51 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1310-PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6x E27/140W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: Ø50 x A51 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



SPINE



PENDENTE

QPD1361DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA DOURADA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27 140W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: C70 xL16,5 xA22 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1361CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27 140W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: C70 xL16,5 xA22 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



CLUSTER



PENDENTE

QPD13224

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 160W
DIMENSÕES: Ø40 xA30 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

LANÇAMENTO
NOVO ACABAMENTO



PENDENTE

QPD13224DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 160W
DIMENSÕES: Ø40 xA30 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

LANÇAMENTO
NOVO ACABAMENTO



PENDENTE

QPD13229DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 9xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 360W
DIMENSÕES: Ø66 xA53 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD13229

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 9xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 360W
DIMENSÕES: Ø66 xA53 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





TORCH



ARANDELA

QAR1349

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C11 xL11 xA19,5 cm



PENDENTE

QPD1367

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 160W
DIMENSÕES: Ø40,5 xA15,5 cm
HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 65CM(30+35CM)



PENDENTE

QPD1368

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 240W
DIMENSÕES: Ø44 xA17,5 cm
HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 65CM(30+35CM)



ARANDELA

QAR1349DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C11 xL11 xA19,5 cm



PENDENTE

QPD1367DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 160W
DIMENSÕES: Ø40,5 xA15,5 cm
HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 65CM(30+35CM)



PENDENTE

QPD1368DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 240W
DIMENSÕES: Ø44 xA17,5 cm
HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 65CM(30+35CM)

TRACE



ARANDELA

QAR1350

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 2xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 80W
DIMENSÕES: C22,5 xL11 xA32 cm



ARANDELA

QAR1350DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 2xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 80W
DIMENSÕES: C22,5 xL11 xA32 cm



ARANDELA

QAR1351

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHE EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C14 xL12 xA22 cm



ARANDELA

QAR1351DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHE EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C14 xL12 xA22 cm



PENDENTE

QPD1353

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 160W
DIMENSÕES: C89 x A105 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1354

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 240W
DIMENSÕES: Ø62 x A105 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1355

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 12xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 480W
DIMENSÕES: Ø97 x A105 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1353DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 160W
DIMENSÕES: C89 x A105 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1354DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 240W
DIMENSÕES: C62 x A105 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1355DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM DOURADO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 12xE27 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 480W
DIMENSÕES: C97 x A105 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

KIEV



PLAFON

QPL13154

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27/ 40W

POTÊNCIA MÁX.: 160W

DIMENSÕES: C32 xL21 xA14 cm



PLAFON

QPL13156

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xE27/ 40W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: Ø36,6 xA14 cm





PENDENTE

QPD13149

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 9x E27 / 40W

POTÊNCIA MÁX.: 360W

DIMENSÕES: Ø43 x A31 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD131412

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 12x E27 / 40W

POTÊNCIA MÁX.: 480W

DIMENSÕES: Ø43 x A31 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD131418

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA PRETO/DETALHES EM COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 18x E27 / 40W

POTÊNCIA MÁX.: 720W

DIMENSÕES: Ø54,5 x A51,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

FRAME



PENDENTE

PD936-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA DOURADO/CABO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27/ 40W
POTÊNCIA MÁX.: 160W
DIMENSÕES: Ø17 x A31 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm




PENDENTE

PD936-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COBRE/CABO PRETO

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 4xE27/ 40W
POTÊNCIA MÁX.: 160W
DIMENSÕES: Ø17 x A31 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

HILL



PENDENTE

PD1312-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 16xE27 140W
POTÊNCIA MÁX.: 640W
DIMENSÕES: Ø50,5 xA46 cm
HASTE 80 cm



PENDENTE

PD1312-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL
COR: ESTRUTURA DOURADA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 16xE27 140W
POTÊNCIA MÁX.: 640W
DIMENSÕES: Ø50,5 xA46 cm
HASTE 80 cm

STATO



PENDENTE

PD1326BZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C54 xL24 xA28,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1326BZ-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C54 xL24 xA28,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1326PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETO/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C54 xL24 xA28,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1327BZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C81 xL52 xA73 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1327PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETO/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C81 xL52 xA73 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1326PT-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETO/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C54 xL24 xA28,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1327BZ-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C81 xL52 xA73 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1327PT-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETO/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C81 xL52 xA73 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



CADRE





PENDENTE

PD1329BZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C95 xL12 xA48 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1329PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C95 xL12 xA48 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1329BZ-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C95 xL12 xA48 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1329PT-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C95 xL12 xA48 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

CADRE



PENDENTE

PD1333BZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA40,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1333PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA40,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1334BZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA48,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1333BZ-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA40,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1333PT-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA40,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1334BZ-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA48,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





PENDENTE

PD1334PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA48,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1334PT-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA48,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



CADRE





ABAJUR

AB1378BZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C17x L12x A42 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

AR1332BZ

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: 20 x 12 x A39 cm



ARANDELA

AR1332PT

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: 20 x 12 x A39 cm



ABAJUR

AB1378BZ-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C17x L12x A42 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

AR1332BZ-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: 20 x 12 x A39 cm



ARANDELA

AR1332PT-BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W


POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: 20 x 12 x A39 cm



DEUCE





ARANDELA
AR1346

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W
POTÊNCIA MÁX.: 10W
DIMENSÕES: C17 x L22 x A50 cm



PENDENTE
PD1347

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W
POTÊNCIA MÁX.: 10W
DIMENSÕES: C17 x L12 x A49,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ARANDELA
AR1346BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W
POTÊNCIA MÁX.: 10W
DIMENSÕES: C17 x L22 x A50 cm



PENDENTE
PD1347BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W
POTÊNCIA MÁX.: 10W
DIMENSÕES: C17 x L12 x A49,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



NEOLUS



ARANDELA

AR1459

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/ CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C23 xL13 xA35 cm



PENDENTE

PD1460

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/ CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: Ø76 xA51,5 cm

HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 62 cm



PENDENTE

PD1461

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/ CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 9xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 45W

DIMENSÕES: Ø92 xA51,5 cm

HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 62 cm

HUNT



ARANDELA

AR1264

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE/
CÚPULA TRANSPARENTE/CÚPULA INTERNA FOSCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C12 xL27 xA37 cm



PENDENTE

PD1262

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/DETALHES EM COBRE/
CÚPULA TRANSPARENTE/CÚPULA INTERNA FOSCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø59 xA50 cm

HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 76 cm



DNA



ARANDELA

AR1381

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA TRANSPARENTE/CÚPULA INTERNA FOSCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C10x L12,5x A24 cm



PENDENTE

PD1298

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA TRANSPARENTE/CÚPULA INTERNA FOSCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 12xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 60W

DIMENSÕES: C68 x L27 x A33 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1298G

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA TRANSPARENTE/CÚPULA INTERNA FOSCA

VOLTAGEM: 127V / 220V


QTDE LÂMP./SOQ.: 16xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 80W

DIMENSÕES: C80 x L25 x A40 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

ATOMY



PENDENTE

PD1269

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA CRAQUELÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 12xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 60W

DIMENSÕES: Ø77,5 x A37 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1269BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 12xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 60W

DIMENSÕES: Ø77,5 x A37 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





PENDEnte

PD1268

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA CRAQUELÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 7xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 35W

DIMENSÕES: Ø54,5 xA49 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ARANDELA

AR1261

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO


COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA CRAQUELÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C14 xL12 xA18 cm



PENDEnte

PD1268BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 7xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 35W

DIMENSÕES: Ø54,5 xA49 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ARANDELA

AR1261BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C14 xL12 xA18 cm



ARANDELA

AR1258

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/
CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C17 xL12 xA32 cm



BIENE



PLAFON

PL1486DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL E ALUMÍNIO/
DIFUSOR DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA E PRETA/ DIFUSOR
BRANCO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 15W

DIMENSÕES: C46 xL27 xA14,7 cm



PLAFON

PL1486CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL E ALUMÍNIO/
DIFUSOR DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE E PRETO/ DIFUSOR
BRANCO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 15W

DIMENSÕES: C46 xL27 xA14,7 cm



PLAFON

PL1405DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL E ALUMÍNIO/
DIFUSOR DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA E PRETA/ DIFUSOR
BRANCO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C61 xL49 xA14,7 cm



PLAFON

PL1405CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL E ALUMÍNIO/
DIFUSOR DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE E PRETO/ DIFUSOR
BRANCO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C61 xL49 xA14,7 cm





LINK



PENDENTE

PD987

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 12xG9| 5W(LED)

POTÊNCIA MÁX.: 60W

DIMENSÕES: Ø73 xA33 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD987BR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 12xG9| 5W(LED)

POTÊNCIA MÁX.: 60W

DIMENSÕES: Ø73 xA33 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





COSMOS





PENDENTE

PD1430CH LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 (LED) | 5W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C90 xL67 xA45 cm



PENDENTE

PD1431CH LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W
POTÊNCIA MÁX.: 30W
DIMENSÕES: C110 x38 xA38 cm



PENDENTE

PD1430BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 (LED) | 5W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: C90 xL67 xA45 cm



PENDENTE

PD1431BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA BRONZE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W
POTÊNCIA MÁX.: 30W
DIMENSÕES: C110 xL38 xA38 cm



TORCHIA





ARANDELA

AR1462

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/ CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 140W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C35,3 xL15 xA20,3 cm



PENDENTE

PD1463

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/ CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xE27 140W

POTÊNCIA MÁX.: 120W

DIMENSÕES: C76 xL41 xA70 cm
HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 70cm(40cm+30cm)



PENDENTE

PD1464

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO


COR: ESTRUTURA DOURADA/ CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 5xE27 140W

POTÊNCIA MÁX.: 200W

DIMENSÕES: C114 xL58 xA75 cm
HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 70cm(40cm+30cm)



PENDENTE

PD1465

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/ CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 7xE27 140W

POTÊNCIA MÁX.: 280W

DIMENSÕES: C130 xL70 xA75 cm
HASTE AJUSTÁVEL ATÉ 70cm(40cm+30cm)

CUTIE





PENDENTE

PD1330CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4 x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 160W

DIMENSÕES: C91 x L15 x A36 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1331CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6 x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: 72 x A60,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1330FM

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA FUMÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4 x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 160W

DIMENSÕES: C91 x L15 x A36 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1331FM

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA FUMÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6 x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 240W

DIMENSÕES: 72 x A60,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

JETTY



PENDENTE

PD1429CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/ CÚPULA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø15 xA21 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1429FM LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/ CÚPULA FUMÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø15 xA21 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





CÁLICO



PENDENTE

PD1290-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA CROMADA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø25 xA25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1290-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø25 xA25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1291-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA CROMADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø35 xA35 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1291-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø35 xA35 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

TRIPLET

LED light



PENDENTE

PD1081

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/VIDRO CHAMPAGNE

LED 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

LÚMENS: 360lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø31 x A15 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1082

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/VIDRO CHAMPAGNE

LED 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

LÚMENS: 360lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø30 x A29,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1083

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA BRONZE/VIDRO CHAMPAGNE

LED 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

LÚMENS: 360lm

TEMPERATURA: 3000K

VOLTAGEM: 127V / 220V

DIMENSÃO: Ø17 x A29,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



BEAD





ABAJUR

QAB1323CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (lâmpada LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø14 xA21,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



PENDENTE

QPD1324CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (lâmpada LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø14 xA21,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ABAJUR

QAB1323FM

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA FUMÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (lâmpada LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø14 xA21,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



PENDENTE

QPD1324FM

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA FUMÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (lâmpada LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø14 xA21,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

FLINT



ABAJUR

QAB1335CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø16 x A28,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ABAJUR

QAB1335FM

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA FUMÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø16 x A28,5 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada

SPIRE



ABAJUR

QAB1325CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA DOURADO/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (lâmpada LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø9 x A30 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



PENDENTE

QPD1348CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADO/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (lâmpada LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø9 x A30 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ABAJUR

QAB1325FM

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETO/CÚPULA FUMÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (lâmpada LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø9 x A30 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



PENDENTE

QPD1348FM

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETO/CÚPULA FUMÊ

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 (lâmpada LED de filamento)

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø9 x A30 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

BUGLE



PENDENTE

PD730

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA AMBAR

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø14 x A32 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD730-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø14 x A32 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

CAMPANE



PENDENTE

PD731

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA ÂMBAR

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø21 x A25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD731-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø21 x A25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



SHAPE



PENDENTE

PD1141

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 xA21 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1142

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø18 xA19 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1143

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø14 xA25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PELLET



PENDENTE

PD1235

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: Ø12 xA13 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1236

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: Ø12 xA10,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PD1237

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: Ø15 xA9,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

TIMBER



PENDENTE

460

MATERIAL: CÚPULA EM VIDRO/DETALHES EM MADEIRA

COR: CÚPULA ÂMBAR/DETALHES EM MADEIRA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 xA32,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

461

MATERIAL: CÚPULA EM VIDRO/DETALHES EM MADEIRA

COR: CÚPULA ÂMBAR/DETALHES EM MADEIRA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø30 xA25,5 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



CLASSIC



PENDENTE

606

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COR MADEIRA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø20 x A24 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

609

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COR MADEIRA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø25 x A25 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

617

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA COR MADEIRA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1x E27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø13 x A32 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



DRIP



ARANDELA

AR1382CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø12 x A23 cm



PENDENTE

PD1077-CH

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø12 x A23 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

CHESS



ARANDELA

173-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L16 xA18 cm



PENDENTE

175-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 160W

DIMENSÕES: C98 xL12 xA17 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

185

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C12 xL12 xA17 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





CLAM



ARANDELA

AR1380CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA CROMADA/VIDRO TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xGU10 | 50W

POTÊNCIA MÁX.: 50W

DIMENSÕES: Ø12 xA45 cm



PENDENTE

PD622

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA CROMADA/VIDRO TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xGU10 | 50W

POTÊNCIA MÁX.: 50W

DIMENSÕES: Ø12 xA60 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ARANDELA

AR1380DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/VIDRO CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xGU10 | 50W

POTÊNCIA MÁX.: 50W

DIMENSÕES: Ø12 xA45 cm



PENDENTE

PD622-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/VIDRO CHAMPAGNE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xGU10 | 50W

POTÊNCIA MÁX.: 50W

DIMENSÕES: Ø12 xA60 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

TEAR



ARANDELA

AR1433

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO COM CRISTAIS

COR: ESTRUTURA COBRE/ CÚPULA TRANSPARENTE COM CRISTAIS TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C12 xL13 xA30 cm



PENDENTE

PD1434

LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/ CÚPULA DE VIDRO COM CRISTAIS

COR: ESTRUTURA COBRE/ CÚPULA TRANSPARENTE COM CRISTAIS TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: Ø9 xA22,5 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





DUBLIN



PENDENTE

QPD1379CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO/PINGENTES DE CRISTAL

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA CROMADA/PINGENTES TRANSPARENTES


VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9J 40W

POTÊNCIA MÁX.: 120W

DIMENSÕES: C57 xL13 xA15,7 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1379CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO/PINGENTES DE CRISTAL

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA COBRE/PINGENTES TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9J 40W

POTÊNCIA MÁX.: 120W

DIMENSÕES: C57 xL13 xA15,7 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1279-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO/PINGENTES DE CRISTAL

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA CROMADA/PINGENTES TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG91 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø13 xA15 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1280-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO/PINGENTES DE CRISTAL

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA CROMADA/PINGENTES TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG91 40W

POTÊNCIA MÁX.: 120W

DIMENSÕES: Ø32 xA15 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ARANDELA

QAR1281-CR

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO/PINGENTES DE CRISTAL

COR: ESTRUTURA CROMADA/CÚPULA CROMADA/PINGENTES TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG91 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø13 xC19 xA16 cm



PENDENTE

QPD1279-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO/PINGENTES DE CRISTAL

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA COBRE/PINGENTES TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG91 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø13 xA15 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

QPD1280-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO/PINGENTES DE CRISTAL

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA COBRE/PINGENTES TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG91 40W

POTÊNCIA MÁX.: 120W

DIMENSÕES: Ø32 xA15 cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ARANDELA

QAR1281-CO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CÚPULA DE VIDRO/PINGENTES DE CRISTAL

COR: ESTRUTURA COBRE/CÚPULA COBRE/PINGENTES TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG91 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: Ø13 xC19 xA16 cm



SPRING





LUSTRE

LT638

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CRISTAL

COR: ESTRUTURA COBRE/CRISTAIS TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: Ø53 xA53 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



LUSTRE

LT637

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CRISTAL

COR: ESTRUTURA COBRE/CRISTAIS TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: Ø88 xA60 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



LUSTRE

LT638-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CRISTAL

COR: ESTRUTURA DOURADA/CRISTAIS TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: Ø53 xA53 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



LUSTRE

LT637-DO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL/CRISTAL

COR: ESTRUTURA DOURADA/CRISTAIS TRANSPARENTES

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 (LED) | 5W

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: Ø88 xA60 cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm

HORN



ARANDELA

QAR1457-AE LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL / MADEIRA

COR: ESTRUTURA AÇO ESCOVADO/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L12,5 x C23 x A36 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

QAR1466-AE LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL / MADEIRA

COR: ESTRUTURA AÇO ESCOVADO/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L12,5 x C18 x A19 cm



ARANDELA

QAR1457-BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA BRANCA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: L12,5 x C23 x A36 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

QAR1457-CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA COBRE/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: L12,5 x C23 x A36 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

QAR1457-PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA PRETA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: L12,5 x C23 x A36 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

QAR1466-BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA BRANCA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: L12,5 x C18 x A19 cm



ARANDELA

QAR1466-CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA COBRE/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: L12,5 x C18 x A19 cm



ARANDELA

QAR1466-PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA
COR: ESTRUTURA PRETA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W
POTÊNCIA MÁX.: 40W
DIMENSÕES: L12,5 x C18 x A19 cm



HORN



COLUNA

QCL1467-AE LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA

COR: ESTRUTURA AÇO ESCOVADO/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L23 x C24 x A140 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



COLUNA

QCL1467-BR LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA

COR: ESTRUTURA BRANCA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L23 x C24 x A140 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



COLUNA

QCL1467-CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA

COR: ESTRUTURA COBRE/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L23 x C24 x A140 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



COLUNA

QCL1467-PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL /MADEIRA

COR: ESTRUTURA PRETA/NATURAL

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L23 x C24 x A140 cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



NEXUS



ARANDELA

QAR1458-AE LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA AÇO ESCOVADO

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L16 x C22 x A51 cm



ARANDELA

QAR1458-CO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL

COR: ESTRUTURA COBRE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xE27 | 40W

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: L16 x C22 x A51 cm

ORBIT



PENDENTE

PDH1526TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 8CM e 2 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C90 x L20 x A12cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1526TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 8CM e 2 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C90 x L20 x A12cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1526PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 10CM e 2 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C90 x L20 x A12cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1526DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 10CM e 2 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C90 x L20 x A12cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





ORBIT



PENDENTE

PDH1527TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C109 x L26,5 x A16cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1527TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C109 x L26,5 x A16cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1527PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
2 ESFERAS DE 10CM e 4 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C105 x L26,5 x A16cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1527DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
2 ESFERAS DE 10CM e 4 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C105 x L26,5 x A16cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ORBIT



PENDENTE

PDH1528TRDO | LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO


COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W 5 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C118,5 x L12 x A14cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1528TRPT | LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO


COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W 5 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C118,5 x L12 x A14cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1528PT | LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W 5 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C118,5 x L10 x A12cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1528DO | LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W 5 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C118,5 x L10 x A12cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ORBIT



PENDENTE

PDH1529TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
3 ESFERAS DE 8CM e 3 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C94 x L94 x A24,5cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1529TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
3 ESFERAS DE 8CM e 3 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C94 x L94 x A24,5cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1529PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
2 ESFERAS DE 8CM, 2 ESFERAS DE 10CM e 2 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C94 x L94 x A26,5cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1529DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
2 ESFERAS DE 8CM, 2 ESFERAS DE 10CM e 2 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C94 x L94 x A26,5cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





ORBIT



PENDENTE

PDH1532TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C18 x L12 x A28cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1532TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C18 x L12 x A28cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1533TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 8CM e 1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C26 x L12 x A26cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1532PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C18 x L10 x A28cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1532DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C18 x L10 x A28cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1533PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 10CM e 1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C26 x L12 x A26cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





PENDENTE

PDH1533TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 8CM e 1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C26 x L12 x A26cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1533DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 10CM e 1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C26 x L12 x A26cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ORBIT



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1534TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C12 x L12 x A23,5cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1534PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C10 x L10 x A23,5cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1534DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C10 x L10 x A23,5cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1534TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C12 x L12 x A23,5cm


CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ORBIT



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1539TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C90 x L12 x A27cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1539TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C90 x L12 x A27cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1539PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 HALOPIN LED 5W
2 ESFERAS DE 10CM e 2 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C90 x L10 x A23cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1539DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 HALOPIN LED 5W
2 ESFERAS DE 10CM e 2 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C90 x L10 x A23cm

CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



ORBIT



ARANDELA

ARH1535TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 8CM e 1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C16 x L12 x A40cm



ARANDELA

ARH1535TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 8CM e 1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C16 x L12 x A40cm



ARANDELA

ARH1535PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 10CM e 1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C16 x L12 x A40cm



ARANDELA

ARH1535DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA


VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 2xG9 HALOPIN LED 5W

1 ESFERA DE 10CM e 1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 10W

DIMENSÕES: C16 x L12 x A40cm





HOOK



ARANDELA

ARH1560TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C13 x L12 x A20cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

ARH1560TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C13 x L12 x A20cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

ARH1560PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C13 x L10 x A18cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada



ARANDELA

ARH1560DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C13 x L10 x A18cm

Possui cabo de 150cm com interruptor liga e desliga para ser ligado a tomada





HOOK



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1544TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C15 x L12 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1544TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C15 x L12 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1544PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C15 x L10 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1544DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 1xG9 HALOPIN LED 5W
1 ESFERA DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 5W

DIMENSÕES: C15 x L10 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





HOOK



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1545TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9 HALOPIN LED 5W
3 ESFERAS DE 12CM
POTÊNCIA MÁX.: 15W
DIMENSÕES: C60 x L12 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1545TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9 HALOPIN LED 5W
3 ESFERAS DE 12CM
POTÊNCIA MÁX.: 15W
DIMENSÕES: C60 x L12 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1545PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9 HALOPIN LED 5W
3 ESFERAS DE 10CM
POTÊNCIA MÁX.: 15W
DIMENSÕES: C60 x L10 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1545DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO
COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V
QTDE LÂMP./SOQ.: 3xG9 HALOPIN LED 5W
3 ESFERAS DE 10CM
POTÊNCIA MÁX.: 15W
DIMENSÕES: C60 x L10 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





HOOK



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1546TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C90 x L12 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1546TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C90 x L12 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1546PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C90 x L10 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1546DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 4xG9 HALOPIN LED 5W
4 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 20W

DIMENSÕES: C90 x L10 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





HOOK



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1547TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C120 x L12 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1547TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C120 x L12 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1547PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C120 x L10 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1547DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C120 x L10 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





HOOK



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1549TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 5xG9 HALOPIN LED 5W
5 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 25W

DIMENSÕES: C70,5 x L70,5 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1549TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 5xG9 HALOPIN LED 5W
5 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 25W

DIMENSÕES: C70,5 x L70,5 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1549PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 5xG9 HALOPIN LED 5W
5 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 25W

DIMENSÕES: C68,5 x L68,5 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1549DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO


COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 5xG9 HALOPIN LED 5W
5 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 25W

DIMENSÕES: C68,5 x L68,5 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





HOOK



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1550TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C90,5 x L90,5 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1550TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C90,5 x L90,5 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1550PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C88,5 x L68,5 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1550DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 6xG9 HALOPIN LED 5W
6 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 30W

DIMENSÕES: C88,5 x L88,5 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





HOOK



CANOPLA EXCLUSIVA
PARA FORRO DE GESSO



PENDENTE

PDH1551TRPT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 HALOPIN LED 5W
8 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C90,5 x L90,5 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1551TRDO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA TRANSPARENTE

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 HALOPIN LED 5W
8 ESFERAS DE 12CM

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C90,5 x L90,5 x A20cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1551PT LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA PRETA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 HALOPIN LED 5W
8 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C88,5 x L68,5 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm



PENDENTE

PDH1551DO LANÇAMENTO

MATERIAL: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO/CÚPULA DE VIDRO

COR: ESTRUTURA DOURADA/CÚPULA BRANCA OPALINA

VOLTAGEM: 127V / 220V

QTDE LÂMP./SOQ.: 8xG9 HALOPIN LED 5W
8 ESFERAS DE 10CM

POTÊNCIA MÁX.: 40W

DIMENSÕES: C88,5 x L88,5 x A18cm
CABO AJUSTÁVEL ATÉ 150 cm





ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
185	137	AR1462	119	PD1143	132	PD1357	80	PD7503	68
460	134	AR803	27	PD1235	133	PD1423BR	6	PD751	68
461	134	AR804	27	PD1236	133	PD1423CO	6	PD852	79
606	135	AR862-BR	45	PD1237	133	PD1423DO	6	PD863-PT	44
609	135	AR862-PT	45	PD1262	108	PD1423PT	7	PD936-CO	94
617	135	ARH1535DO	160	PD1268	111	PD1424BR	6	PD936-DO	94
173-CR	137	ARH1535PT	160	PD1268BR	111	PD1424CO	6	PD946-PT	38
175-CR	137	ARH1535TRDO	160	PD1269	110	PD1424DO	6	PD947-CO	40
AB1378BZ	103	ARH1535TRPT	160	PD1269BR	110	PD1424PT	7	PD947-CR	40
AB1378BZ-BR	103	ARH1560DO	162	PD1290-CO	124	PD1425DO	9	PD948-CO	40
AR1157-BR	50	ARH1560PT	162	PD1290-CR	124	PD1425PT	9	PD948-CR	40
AR1157-PT	50	ARH1560TRDO	162	PD1291-CO	124	PD1427DO	10	PD987	114
AR1247-DO	36	ARH1560TRPT	162	PD1291-CR	124	PD1427PT	10	PD987BR	114
AR1248-CO	36	CL1024	39	PD1298	109	PD1429CO	122	PDH1526DO	150
AR1248-DO	36	CL861-BR	45	PD1298G	109	PD1429FM	122	PDH1526PT	150
AR1258	111	CL861-PT	45	PD1310-CA	85	PD1430BR	117	PDH1526TRDO	150
AR1261	111	ID41086	74	PD1310-PT	85	PD1430CH	117	PDH1526TRPT	150
AR1261BR	111	ID41087	74	PD1312-CO	95	PD1431BR	117	PDH1527DO	152
AR1264	108	ID8153	73	PD1312-DO	95	PD1431CH	117	PDH1527PT	152
AR1302-BR	30	ID8153-BR	73	PD1326BZ	96	PD1434	140	PDH1527TRDO	152
AR1302-PR	30	LM1060-AE	56	PD1326BZ-BR	96	PD1460	107	PDH1527TRPT	152
AR1302-PT	30	LM1060-CO	56	PD1326PT	97	PD1461	107	PDH1528DO	153
AR1332BZ	103	LM1318CZ	53	PD1326PT-BR	97	PD1463	119	PDH1528PT	153
AR1332BZ-BR	103	LM1318PT	53	PD1327BZ	97	PD1464	119	PDH1528TRDO	153
AR1332PT	103	LM860-BR	45	PD1327BZ-BR	97	PD1465	119	PDH1528TRPT	153
AR1332PT-BR	103	LM860-PT	45	PD1327PT	97	PD622	139	PDH1529DO	154
AR1346	105	LM866-BR	50	PD1327PT-BR	97	PD622-DO	139	PDH1529PT	154
AR1346BR	105	LM866-PT	50	PD1329BZ	99	PD641	82	PDH1529TRDO	154
AR1356	80	LT637	145	PD1329BZ-BR	99	PD642	82	PDH1529TRPT	154
AR1380CR	139	LT637-DO	145	PD1329PT	99	PD643	82	PDH1532DO	156
AR1380DO	139	LT638	145	PD1329PT-BR	99	PD644	83	PDH1532PT	156
AR1381	109	LT638-DO	145	PD1330CH	121	PD645	83	PDH1532TRDO	156
AR1382CH	136	PD1071-PT	38	PD1330FM	121	PD706	64	PDH1532TRPT	156
AR1426BR	11	PD1077-CH	136	PD1331CH	121	PD707	64	PDH1533DO	157
AR1426CO	11	PD1081	125	PD1331FM	121	PD709	67	PDH1533PT	156
AR1426DO	11	PD1082	125	PD1333BZ	100	PD712	69	PDH1533TRDO	157
AR1426PT	11	PD1083	125	PD1333BZ-BR	100	PD712-PT	69	PDH1533TRPT	156
AR1428BR	37	PD1112-CO	71	PD1333PT	100	PD713-AE	70	PDH1534DO	158
AR1428PT	37	PD1127	65	PD1333PT-BR	100	PD713-CO	70	PDH1534PT	158
AR1433	140	PD1128	65	PD1334BZ	100	PD713-DO	70	PDH1534TRDO	158
AR1445BR	28	PD1138	76	PD1334BZ-BR	100	PD730	130	PDH1534TRPT	158
AR1445PT	28	PD1139	76	PD1334PT	101	PD730-CO	130	PDH1539DO	159
AR1447BR	31	PD1140	76	PD1334PT-BR	101	PD731	131	PDH1539PT	159
AR1447PT	31	PD1141	132	PD1347	105	PD731-CO	131	PDH1539TRDO	159
AR1459	107	PD1142	132	PD1347BR	105	PD750	68	PDH1539TRPT	159



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG	CÓDIGO	PG
PDH1544DO	164	QAB1325FM	129	QAR1466-PT	147	QPD1300-CO	16	QPD1362	84
PDH1544PT	164	QAB1335CH	128	QAR1483-PT	48	QPD1300-DO	17	QPD1363	84
PDH1544TRDO	164	QAB1335FM	128	OCL1152-BR	46	QPD1300-PT	17	QPD1365	75
PDH1544TRPT	164	QAB1374CO	63	OCL1152-PT	46	QPD1301-BR	16	QPD1367	89
PDH1545DO	166	QAB1374DO	63	OCL1467-AE	148	QPD1301-CO	16	QPD1367DO	89
PDH1545PT	166	QAB1375CO	63	OCL1467-BR	148	QPD1301-DO	17	QPD1368	89
PDH1545TRDO	166	QAB1375DO	63	OCL1467-CO	148	QPD1301-PT	17	QPD1368DO	89
PDH1545TRPT	166	QAB914-BG	59	OCL1467-PT	148	QPD1303-BR	16	QPD1379CO	142
PDH1546DO	168	QAB914-PT	59	OCN906-BR	35	QPD1303-CO	16	QPD1379CR	142
PDH1546PT	168	QAB915-BR	57	OCN906-PT	35	QPD1303-DO	17	QPD1435BR	12
PDH1546TRDO	168	QAB915-CZ	57	OCN907-BR	35	QPD1303-PT	17	QPD1435CO	12
PDH1546TRPT	168	QAB916-BG	58	OCN907-PT	35	QPD131412	93	QPD1435DO	12
PDH1547DO	170	QAB916-PT	58	OCN908-BR	35	QPD131418	93	QPD1435PT	12
PDH1547PT	170	QAD900-BR	35	OCN908-PT	35	QPD13149	93	QPD1446BR	19
PDH1547TRDO	170	QAD900-PT	35	OCN909-BR	35	QPD1319BR	18	QPD1446CO	19
PDH1547TRPT	170	QAR1153-BR	47	OCN909-PT	35	QPD1319CO	18	QPD1446PT	19
PDH1549DO	172	QAR1153-PT	47	QLM1064-AE	54	QPD1319PT	18	QPD913-CT	66
PDH1549PT	172	QAR1154-BR	49	QLM1064-BR	55	QPD1320BR	18	QPD913-TE	66
PDH1549TRDO	172	QAR1154-CZ	49	QLM1064-CO	55	QPD1320CO	18	QPD919-CO	72
PDH1549TRPT	172	QAR1281-CO	143	QLM1064-PT	55	QPD1320PT	18	QPD919-PT	72
PDH1550DO	174	QAR1281-CR	143	QLM1160-BR	52	QPD1321BR	21	QPL13154	92
PDH1550PT	174	QAR1337BR	29	QLM1160-PT	52	QPD1321CO	21	QPL13156	92
PDH1550TRDO	174	QAR1337CR	29	OPD1063-AE	54	QPD1321PT	21	QPL1369BR	26
PDH1550TRPT	174	QAR1337PT	29	OPD1063-BR	55	QPD13224	87	QPL1369CR	26
PDH1551DO	176	QAR1349	89	OPD1063-CO	55	QPD13224DO	87	QPL1369PT	26
PDH1551PT	176	QAR1349DO	89	OPD1063-PT	55	QPD13229	87	QSP1371BR	33
PDH1551TRDO	176	QAR1350	90	OPD1155-BR	49	QPD13229DO	87	QSP1371PT	33
PDH1551TRPT	176	QAR1350DO	90	OPD1155-PT	49	QPD1324CH	127	QSP1372BR	33
PLI1341BR	22	QAR1351	90	OPD1155-CZ	49	QPD1324FM	127	QSP1372PT	33
PLI1341CO	22	QAR1351DO	90	OPD1155-CZ	49	QPD1339BR	25	QSP1373BR	32
PLI1342BR	23	QAR1358	81	QPD1158-BR	47	QPD1339CO	25	QSP1373PT	32
PLI1342PT	23	QAR1364	75	OPD1158-PT	47	QPD1339PT	25	QSP901-BR	34
PLI1405CO	112	QAR1436BR	14	OPD1159-BR	47	QPD1344	78	QSP901-PT	34
PLI1405DO	112	QAR1436CO	14	OPD1159-PT	47	QPD1345	78	QSP902-BR	34
PLI1486CO	112	QAR1436DO	14	OPD1161-BR	43	QPD1348CH	129	QSP902-PT	34
PLI1486DO	112	QAR1436PT	14	OPD1161-MR	43	QPD1348FM	129	QTR905-BR	35
QAB1066-DO	61	QAR1457-AE	146	OPD1161-PT	43	QPD1353	91	QTR905-PT	35
QAB1067-BR	61	QAR1457-BR	147	OPD1163-BR	48	QPD1353DO	91		
QAB1067-PT	61	QAR1457-CO	147	OPD1163-MR	48	QPD1354	91		
QAB1068-DO	60	QAR1457-PT	147	OPD1163-PT	48	QPD1354DO	91		
QAB1069-BR	60	QAR1458-AE	149	OPD1279-CO	143	QPD1355	91		
QAB1069-PT	60	QAR1458-CO	149	OPD1279-CR	143	QPD1355DO	91		
QAB1323CH	127	QAR1466-AE	146	OPD1280-CO	143	QPD1359	81		
QAB1323FM	127	QAR1466-BR	147	OPD1280-CR	143	QPD1361CO	86		
QAB1325CH	129	QAR1466-CO	147	QPD1300-BR	16	QPD1361DO	86		





Catálogo de produtos Casual Light.

Imagens meramente ilustrativas.

A Casual Light reserva-se ao direito de alterar toda e qualquer informação deste catálogo sem prévio aviso.



casual light

QUALITY ILUMINAÇÃO