

DIMLUX



FUNDADA EM **1996**,
A **DIMLUX** ESTÁ PRESENTE
EM **TODOS OS ESTADOS BRASILEIROS**,
OFERECENDO **PRODUTOS DE QUALIDADE E**
AUXÍLIO COMPLETO E DIFERENCIADO DE
PROFISSIONAIS DA ÁREA, SENDO UMA DAS
MARCAS DE **REFERÊNCIA NACIONAL** EM
ILUMINAÇÃO TÉCNICA E DECORATIVA.
INVESTINDO CONSTANTEMENTE
EM **DESIGN E TECNOLOGIA.**
É COM ESTE OBJETIVO QUE
APRESENTAMOS NOSSO
CATÁLOGO 2022.

ÍNDICE



DECORATIVO

[PENDENTE](#)

[MESA ABAJUR](#)

[PAREDE SOBREPOR](#)

[PISO COLUNA](#)

[ÁREA EXTERNA](#)

LINHA TÉCNICA

[TETO EMBUTIR](#)

[_INVISIBLE](#)

[_BLANK NO FRAME](#)

[_BLANK](#)

[_CIRCLE NO FRAME](#)

[_DAX NO FRAME](#)

[_DAX](#)

[_ROUND NO FRAME](#)

[_FOSTER NO FRAME](#)

[_FOSTER COM BORDA](#)

[_SPOT EMBUTIDO](#)

[_PHARO COM BORDA](#)

[_PHARO NO FRAME](#)

[TETO PENDENTE](#)

[TETO SOBREPOR](#)

[TRILHO E SPOTS](#)

[PERFIL SOBREPOR](#)

[_PERFIL EMBUTIR](#)

[PAREDE SOBREPOR](#)

[PAREDE EMBUTIR](#)

[ÁREA EXTERNA](#)



DECORATIVO
PENDENTES



YUNA

CÓDIGO ML-112

ALUMÍNIO REPUXADO
D140 X A140 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM



ACQUA DUO COLOR

CÓDIGO 1801

ALUMÍNIO REPUXADO
D400 X A250 MM
2X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM
COM CABO DE AÇO



CUBA

CÓDIGO 1850

ALUMÍNIO REPUXADO
D420 X A337 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM
COM CABO DE AÇO



BAMBINI

CÓDIGO 1830

ALUMÍNIO REPUXADO
D120 X A140 MM
1X E27 BOLINHA LED
FIO PADRÃO 2000 MM



BAR

CÓDIGO 1870

ALUMÍNIO REPUXADO
D400 X A250 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM



VITO

CÓDIGO 1391

ALUMÍNIO REPUXADO E MADEIRA TAUARI
D192 X A225 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM





CONE

CÓDIGO 1864

ALUMÍNIO REPUXADO E MADEIRA
D365 X A355 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM

CONE

CÓDIGO 1862

ALUMÍNIO REPUXADO E MADEIRA
D415 X A295 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM

CONE

CÓDIGO 1860

ALUMÍNIO REPUXADO E MADEIRA
D260 X A404 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM



CONE

CÓDIGO 1864TL

TECIDO LINHO CORCOVADO E MADEIRA
D365 X A355 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO: 2000 MM

CONE

CÓDIGO 1862TL

TECIDO LINHO CORCOVADO E MADEIRA
D415 X A290 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO: 2000 MM

CONE

CÓDIGO 1860TL

TECIDO LINHO CORCOVADO E MADEIRA
D260 X A400 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO: 2000 MM



ALUMÍNIO

CÓDIGO 100/1

ALUMÍNIO
COPO: D42 X A58 MM
1X E27 ATÉ 40W
FIO PADRÃO: 2000 MM

ALUMÍNIO FLEX

CÓDIGO 110

ALUMÍNIO
COPO: D42 X A58 MM
1X E27 ATÉ 40W
FIO PADRÃO: 1000 MM

JOHN

CÓDIGO 7060

CIMENTO
D150 X A200 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO: 2000 MM



MEIA SFERA

CÓDIGO 1950



ALUMÍNIO REPUXADO
D500 X A250 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO: 2000 MM
COM CABO DE AÇO

PANTOGRÁFICO

CÓDIGO ML-21B/300



ALUMÍNIO REPUXADO
D400 X A439 MM
ABERTURA MÁXIMA: 900 MM
CÚPULA: D400 X A250 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W

MEIA SFERA

CÓDIGO 1990TL



ALUMÍNIO REPUXADO
D900 X A450 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO: 2000 MM
COM CABO DE AÇO



MARTINI

CÓDIGO 1880

ALUMÍNIO REPUXADO E MADEIRA
D600 X A255 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO: 2000 MM



SPAZIO

CÓDIGO 971

ALUMÍNIO REPUXADO E MADEIRA
CIMENTO / ALUMÍNIO
D482XA172 MM
1X LED 15W
FIO PADRÃO: 2000 MM



EMILIE

CÓDIGO 1700

ALUMÍNIO
D600 X A190 MM
3X E27 LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO: 2000 MM



PAUL

CÓDIGO 1595

ALUMÍNIO
D78 X A95 MM
1X GU10 LED ATÉ 8W
CABO FLEXÍVEL PRETO 0,50 COM ATÉ
2000 MM

NAOMI

CÓDIGO 931

ALUMÍNIO REPUXADO
CÚPULA: D185X A170 MM
CANOPLA: D110 X A18 MM
1X E27 LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM

NAOMI DOPPIO

CÓDIGO 932

ALUMÍNIO
D185 X A170 MM
1X E27 LED ATÉ 12W
CABO FLEXÍVEL PRETO 0,50 COM ATÉ
2000 MM



TUB

CÓDIGO 909AL/N


ALUMÍNIO EXTRUDADO
D38 X A503 MM
1X LÂMPADA MINI DICRÓICA GU10 LED
FIO PADRÃO 2000 MM



TUB

CÓDIGO 908AL/N

ALUMÍNIO
D38 X A153 MM
1X LÂMPADA MINI DICRÓICA GU10 LED
FIO PADRÃO 2000 MM



FROGUINHO

CÓDIGO 340

ALUMÍNIO REPUXADO E
TUBO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO
CÚPULA: D100 X A140 MM
CANOPLA: D110 X A18 MM
1X HALOPIN LED ATÉ 4W
FIO PADRÃO 2000 MM

FROGUINHO GLASS

CÓDIGO 270

ALUMÍNIO COM CÚPULA DE VIDRO
D133 X A135 MM
CÚPULA: D133 X A95 MM
CANOPLA: D75 X A12 MM
1X HALOPIN LED ATÉ 4W
FIO PADRÃO 2000 MM

FROGO

CÓDIGO 1392

ALUMÍNIO
D192 X A225 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM



AGNES

CÓDIGO ML-435
CÓDIGO ML-435/DOURADO

ALUMÍNIO E VIDRO FOSCO
D140 X A315 MM
1X LÂMPADA HALOPIN LED ATÉ 4W
FIO PADRÃO 2000 MM

AGNES

CÓDIGO 434
CÓDIGO 434/DOURADO

ALUMÍNIO E VIDRO FOSCO
D100 X A140 MM
LED 1W DIRETO 2700K 127V DIRETO
FIO PADRÃO 2000 MM

AGNES

CÓDIGO ML-446

ALUMÍNIO E VIDRO LEITOSO FOSCO
D674 X A1000 MM / MÁX.
8X LÂMPADA HALOPIN LED ATÉ 4W
BASE CIRCULAR



LARA

CÓDIGO ML-122

CÚPULA DE TECIDO COM ACRÍLICO
D560 X A300 MM
3X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM

LARINHA

CÓDIGO 344/TRAMADO
CÓDIGO 344/LINHO

CÚPULA DE TECIDO COM ACRÍLICO
D450 X A250 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM

OSLO

CÓDIGO ML-374

CÚPULA DE TECIDO COM ACRÍLICO
D600 X A280 MM
3X E27 BULBO LED ATÉ 12W



MALU

CÓDIGO ML-443

HASTE DE ALUMÍNIO
COM CÚPULA DE TECIDO
D250 X A220 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM



TRUST

CÓDIGO ML-125


CÚPULA OVAL DE LINHO COM ACRÍLICO
C400 X L1000 X A300 MM
3X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM



NINA

CÓDIGO ML-436

CÚPULA DE TECIDO COM ACRÍLICO
D150 X A200 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
FIO PADRÃO 2000 MM



ELISA

CÓDIGO 1710

LATÃO

C1320 X L133 X A139 MM

6X LED ATÉ 12W

FIO PADRÃO 2000 MM

OBS: MEDIDA SEM AS LÂMPADAS

CÓDIGO 1710/AL


ALUMÍNIO

C1320 X L133 X A139 MM

6X LED ATÉ 12W

FIO PADRÃO 2000 MM

OBS: MEDIDA SEM AS LÂMPADAS



INFINITO

CÓDIGO 11/ALUMÍNIO

ALUMÍNIO EXTRUDADO

L1995 X A12,7 X P1160 MM

FITA DE LED 64W IP65 3.355LM - DRIVER 5A

FIO PADRÃO 1000 MM / CABO DE AÇO 800 MM



DECORATIVO

ABAJUR



BIANCA

CÓDIGO 327

ALUMÍNIO E CÚPULA DE TECIDO COM
ACRÍLICO
D350 X A485 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W



AGNES

CÓDIGO ML-448

ALUMÍNIO
D170 X A445 MM
1X HALOPIN LED ATÉ 4W



TIGO

CÓDIGO 970

LUMINÁRIA DE MESA
BASE ALUMINIO EXTRUDADO E CÚPULA
REPUXADA
D160XA250 MM
RECARREGÁVEL - 3X1W - 450LM - 2.6A
CARREGADOR INCLUSO



CIRANDA

CÓDIGO 1610TL

MADEIRA E CÚPULA DE TECIDO
D400 X A680 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W



JOHN

CÓDIGO 718TL

CIMENTO, COBRE E CÚPULA DE TECIDO
D250 X A475 MM
BASE: 150 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W



MARU G

CÓDIGO 724TL

MADEIRA E CÚPULA DE TECIDO
D350 X A530 MM
BASE: D120 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
BOTÃO LIGA/DESLIGA NO FIO



NAOMI

CÓDIGO 902

BASE, TUBO, CÚPULA DE ALUMÍNIO
D190 X A765 X P430 MM
CÚPULA CÔNICA: D185XA160MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W



BONO

CÓDIGO ML-19

ALUMÍNIO
D170 X A455 X P232 MM
1X E27 BOLINHA LED ATÉ 4W



OLIVIA

CÓDIGO 926

TUBO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO,
BASE EM AÇO CORTEN, FLEXÍVEL
L129 X A440 X P220 MM
LED 1-3W 12V INTEGRADO LENTE 30°



FROGO

CÓDIGO ML-199

ALUMÍNIO COM CÚPULA DE TECIDO
D190 X A480 MM
1X E27 BOLINHA LED ATÉ 4W



FROGO

CÓDIGO 338

BASE, TUBO, CÚPULA DE ALUMÍNIO
D195 X A449 MM
2X E27 BOLINHA LED ATÉ 4W



FROGUINHO

CÓDIGO 324/BO

BASE, TUBO, CÚPULA DE ALUMÍNIO
D125 X A380 MM
1X G9 LED ATÉ 4W



FROGUINHO GLASS

CÓDIGO 272

BASE, TUBO, CÚPULA DE ALUMÍNIO
CÚPULA DE VIDRO
D125 X A380 MM
1X G9 LED ATÉ 4W



DECORATIVO
PAREDE SOBREPOR



LIA

CÓDIGO ML-440/B0

ALUMÍNIO / CÚPULA DE TECIDO
L190 X A272 X P240 MM
CÚPULA: D190 x A165 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
COM BOTÃO LIGA / DESLIGA



LUKA

CÓDIGO ML-13

ALUMÍNIO REPUXADO
PRODUTO: C200 X L140 X A236 MM
CÚPULA: D140 X A140 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W



TUB

CÓDIGO ML-110

ALUMÍNIO
D77 X A107 X P99 MM
1X GU10



ELISA

CÓDIGO 1715

LATÃO
L145 X A626 X P105 MM
4X E27 BULBO LED ATÉ 12W



AGNES

CÓDIGO ML-447

ALUMÍNIO / VIDRO BRANCO LEITOSO
C175 X L140 X A194 MM
1X HALOPIN LED



FROGUINHO GLASS

CÓDIGO ML-271


ALUMÍNIO / VIDRO BRANCO LEITOSO
1X HALOPIN LED
CÚPULA DE VIDRO: D133XA95 MM
TOTAL: L133 X A160 X P160 MM
CANOPLA: D90 X A12 MM



NAOMI

CÓDIGO 901

ALUMÍNIO / CÚPULA ARTICULADA
ALUMÍNIO REPUXADO
L185 X A620 X P430
CÚPULA CÔNICA: D185XA160 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W



PANTOGRAFICO

CÓDIGO ML-22/BO



ALUMÍNIO
ABERTURA: 0,20 - 500 MM
CÚPULA: L160 X P160 X C140 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
COM BOTÃO LIGA / DESLIGA



OLÍVIA

CÓDIGO 927

ALUMÍNIO / BASE EM AÇO CORTEN / FLEXÍVEL
DOURADO OU CROMADO
L75 X A140 X P120 MM
LED 1-3W 12V INTEGRADO, LENTE 30° 110LM



INFINITO

CÓDIGO 11/PAREDE

ALUMÍNIO EXTRUDADO
L1995 X A12,7 X P1160 MM
FITA LED 64W IP65 3.355LM
ACOMPANHA DRIVER 5A E DIMMER
COM SUPORTE
*COM TOMADA

INFINITO

CÓDIGO 07/ALUMÍNIO

PERFIL DE ALUMÍNIO
L70 X A1000 MM
FITA LED 5W IP20 580LM
ACOMPANHA DRIVER 2A

TUB

CÓDIGO 924

ALUMÍNIO
D38 X A300 MM
2X MINI DICROICA



BRONCO

CÓDIGO ML-115

ALUMÍNIO
C162 X L60 X A300MM
1X E27 FILAMENTO
FIO: 4000 MM
COM BOTÃO LIGA / DESLIGA



FLEX




CÓDIGO 7320/B

ALUMÍNIO
L92 X A92 X C34 MM
PARTE FLEXÍVEL 400 MM
1X LED 1W 240LM 2700K - DRIVER 650MA

*DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO
COM BOTÃO LIGA/DESLIGA - LENTE 30°



DECORATIVO
LUMINÁRIA DE PISO



BONO

CÓDIGO ML-18

ALUMÍNIO / CÚPULA FLEXÍVEL
D200 X A1260 MM
CÚPULA: D140 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
COM TOMADA DE PISO PRETA



YUNA

CÓDIGO 196


ALUMÍNIO / CÚPULA FLEXÍVEL
D290 X A1750 MM
CÚPULA:
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
COM TOMADA DE PISO PRETA



JOHN

CÓDIGO 717/AL

CIMENTO, TUBO DE ALUMÍNIO
C206 X L150 X A1225 MM
BASE CIMENTO: D150 X A200 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W



OLIVIA

CÓDIGO 928

TUBO DE ALUMÍNIO / BASE EM
AÇO CORTEN
L230 X A1205 X P273 MM
LED 1W 12V INTEGRADO
2700K LENTE 30º 110LM
COM TOMADA DE PISO - PRETO



NAOMI

CÓDIGO 903

ALUMÍNIO / CÚPULA ARTICULADA
ALUMÍNIO REPUXADO
CÚPULA: D185XA160MM
L260XA1470XP430
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W



FROGO

CÓDIGO 337

ALUMÍNIO / CÚPULA ALUMÍNIO
D195 X A1210 MM
2X E27 BOLINHA
COM TOMADA DE PISO - PRETO



FROGUINHO GLASS

CÓDIGO 273

ALUMÍNIO / CÚPULA DE VIDRO
D133 X A1215 MM
CÚPULA: D133 X A95 MM
BASE: D180 X A11 MM MM
1X G9 LED ATÉ 4W
COM TOMADA DE PISO - PRETO



INFINITO

CÓDIGO 06-TO/ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO / ACRÍLICO
L400 X A1800 X P11 MM
FITA LED 5W IP20 - DRIVER 1A
COM TOMADA LIGA / DESLIGA 3M



SUELO

CÓDIGO 218

TUBO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO
D115 X A230 MM
1X DICROICA GU10
COM TOMADA CRISTAL (LIGA/DESLIGA)



INFINITO

CÓDIGO 03-TO/ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO / CIMENTO TRATADO
BASE DE CIMENTO: D145 X A250 MM
ALTURA TOTAL: 1800 MM
FITA LED 5W IP20 - DRIVER 2A ACOPLADO
COM TOMADA LIGA / DESLIGA



BIANCA

CÓDIGO ML-198

ALUMÍNIO / CÚPULA TECIDO / ACRÍLICO
D350 X A1522 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
COM TOMADA DE PISO - PRETO



AYA GOLD

CÓDIGO 1193

ALUMÍNIO / CÚPULA DE TECIDO
D400XA1300 MM
1X E27 BULBO LED
COM TOMADA DE PISO - PRETO



CIRANDA

CÓDIGO 1620TL

MADEIRA MACIÇA E CÚPULA DE TECIDO
D400 X A1620 MM
1X E27 BULBO LED ATÉ 12W
COM TOMADA DE PISO PRETO



DECORATIVO
LUMINÁRIA DE PISO



FROGO

CÓDIGO ML-54/GDEXT

ALUMÍNIO EXTRUDADO

3X E27

DIMENSÕES:

D400 X A1800 MM

BASE: C400 X L400 X A42 MM



LINHA TÉCNICA
INVISIBLE




3007

CÓDIGO 3007

GESSO
1X LED 1W 3000K 127V / 220V

DIMENSÕES:
PRODUTO: C160 X L55 X A180 MM
ÁREA EXPOSTA: D100 MM
NICHU: C163 X A183 MM
PROFUNDIDADE MÍN: 60 MM




9430

CÓDIGO 9430

GESSO
1X LED 1W 3000K 127V / 220V

DIMENSÕES:
PRODUTO: C100 X L48 X A100 MM
ÁREA EXPOSTA: C35 X A50 MM
NICHU: C103 X A103 MM
PROFUNDIDADE MÍN: 60 MM




3004

CÓDIGO 3004

GESSO
1X LED 1W 3000K 127V / 220 V

DIMENSÕES:
PRODUTO: C142 X L45 X A170 MM
ÁREA EXPOSTA: C100 X A95 MM
NICHU: C145 X A173 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 60 MM




3011

CÓDIGO 3011

GESSO
1X DRICROICA GU10 50W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C100 X L73 X A350 MM
ÁREA EXPOSTA: C60 X A230 MM
NICHU: C103 X A353 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 80 MM




3009

CÓDIGO 3009

GESSO
1X LED 1W 3000K 127V/220V

DIMENSÕES:
PRODUTO: C80 X L48 X A165 MM
ÁREA EXPOSTA: C40 X A90 MM
NICHU: C83 X A168 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 60 MM






8401

CÓDIGO 8401

GESSO
1X E27 BOLINHA 40W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C250 X L96 X A310 MM
ÁREA EXPOSTA: C190 X L83 MM
NICHU: C323 X A263 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 130 MM



8502

CÓDIGO 8502

GESSO
1X G9 HALOPIN 40W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C400 X L40 X A400 MM
ÁREA EXPOSTA: C300 X L40 MM
NICHU: C403 X A403 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 45 MM





9129/G

CÓDIGO 9129/G

GESSO / VIDRO FOSCO
1X DICROICA GU10 50W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C120 X L120 X A62 MM
ÁREA EXPOSTA: C70 X L70 MM
NICHU: C123XA123 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM




9129

CÓDIGO 9129

GESSO / FACHO FIXO
1X DICROICA GU10 5W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C120 X L120 X A55 MM
ÁREA EXPOSTA: C73 X L73 MM
NICHU: C123 X A123 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM






9285

CÓDIGO 9285

GESSO / FACHO FIXO
1X GU10 MÁX. 35W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C80 X L80 X A55 MM
ÁREA EXPOSTA: D55 MM
NICHOS: C83 X L83 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM



9130

CÓDIGO 9130

GESSO / FACHO FIXO
1X DICROICA GU10 50W

DIMENSÕES:
PRODUTO: D130 X A45 MM
ÁREA EXPOSTA: D73 MM
NICHOS: D133 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM




9131

CÓDIGO 9131

GESSO / FACHO FIXO
1X DICROICA GU10 50W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C120 X L120 X A45 MM
ÁREA EXPOSTA: D47 MM
NICHOS: C123 X L123 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM




9154

CÓDIGO 9154

GESSO / FACHO FIXO
1X GU10 MÁX. 13W

DIMENSÕES:
PRODUTO: C120 X L120 X A40 MM
ÁREA EXPOSTA: D64 MM
NICHOS: C123 X L123 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM





9155

CÓDIGO 9155

GESSO / FACHO FIXO
1X GU10 MÁX. 13W


DIMENSÕES:

PRODUTO: C120 X L120 X A40 MM

ÁREA EXPOSTA: C70 X L70 MM

NICHO: C123 X L123 MM

PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM



9170

CÓDIGO 9170

GESSO / FACHO ORIENTAVEL 30°
1X GU10 MÁX. 13W


DIMENSÕES:

PRODUTO: C110 X L110 X A40 MM

ÁREA EXPOSTA: C77 X L77 MM

NICHO: C113 X L113 MM

PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM



9169

CÓDIGO 9169

GESSO / FACHO ORIENTAVEL 30°
1X GU10 MÁX. 13W



DIMENSÕES:

PRODUTO: C110 X L110 X A40 MM

ÁREA EXPOSTA: D76 MM

NICHO: C113 X L113 MM

PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM



9284

CÓDIGO 9284

GESSO / FACHO FIXO
1X GU10 MÁX. 35W


DIMENSÕES:

PRODUTO: C80 X L80 X A55 MM

ÁREA EXPOSTA: C55 X L55 MM

NICHO: C83 X L83 MM

PROFUNDIDADE MÍN.: 100 MM





9224-R

CÓDIGO 9224-R

GESSO / FACHO ORIENTÁVEL
1X DICROICA GU10 50W



DIMENSÕES:

PRODUTO: D155 X A66 MM

ÁREA EXPOSTA: D74 MM

NICHO: D157 MM

PROFUNDIDADE MÍN.: 180 MM



9229

CÓDIGO 9229

GESSO / FACHO FIXO
1X DICROICA GU10 50W

DIMENSÕES:


PRODUTO: C120 X L120 X A65 MM

ÁREA EXPOSTA: C88 X L70 MM

NICHO: C123 X L123 MM

PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM

COM EFEITO WALL WASHER



9242

CÓDIGO 9242

GESSO / FACHO ORIENTÁVEL
1X GU10 AR111 50W


DIMENSÕES:

PRODUTO: D220 X A63 MM

ÁREA EXPOSTA: D140 MM

NICHO: D222 MM

PROFUNDIDADE MÍN.: 120 MM





LINHA TÉCNICA
SISTEMA MULT



SISTEMA MULT

CÓDIGO 741



ALUMÍNIO EXTRUDADO / ALUMÍNIO REPUXADO / ACRÍLICO LEITOSO POR METRO
ATÉ 3 METROS - CORTE DE 500 EM 500 MM

DIMENSÕES:

PERFIL: C* X L50 X A50 MM

NICHO: C* X L50 X A50 MM

* COMPRIMENTO DEFINIDO PELO CLIENTE *



SISTEMA MULT

CÓDIGO 742



ALUMÍNIO EXTRUDADO / ALUMÍNIO REPUXADO / ACRÍLICO LEITOSO
ATÉ 3 METROS - CORTE DE 500 EM 500 MM

DIMENSÕES:

PERFIL: C* X L50 X A50 MM


NICHO: C* X L50 X A50 MM

* COMPRIMENTO DEFINIDO PELO CLIENTE *





LINHA TÉCNICA
BLANK NO FRAME



1400-1

CÓDIGO 1400/1


ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
1X DICROICA GU10

DIMENSÕES:

PRODUTO: C123 X L103 X A60 MM

ÁREA EXPOSTA: C100 X L100 X A30 MM

NICHO: C105 X L105 X A110 MM



1401-1

CÓDIGO 1401/1

ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
1X MINI DICROICA


DIMENSÕES:

PRODUTO: C93 X L73 X A58 MM

ÁREA EXPOSTA: C70 X L70 X A30 MM

NICHO: C75 X L75 X A110 MM

ACOMODA LÂMPADA DE LED



1400-2

CÓDIGO 1400/2


ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
2X DICROICA GU10

DIMENSÕES:

PRODUTO: C206 X L123 X A60 MM

ÁREA EXPOSTA: C203 X L100 X A30 MM

NICHO: C208 X L105 X A110 MM



1400-4

CÓDIGO 1400/4


ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
4X DICROICA GU10

DIMENSÕES:

PRODUTO: C222 X L205 X A75 MM

ÁREA EXPOSTA: C200 X L202 X A30 MM

NICHO: C207 X L203 X A110 MM





1402-1

CÓDIGO 1402/1


ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
1X PAR20

DIMENSÕES:

PRODUTO: C123 X L103 X A60 MM

ÁREA EXPOSTA: C100 X L100 X A30 MM

NICHO: C105 X L105 X A150 MM



1404-1

CÓDIGO 1404/1


ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
1X AR70

DIMENSÕES:

PRODUTO: C123 X L103 X A60 MM

ÁREA EXPOSTA: C100 X L100 X A30 MM

NICHO: C105 X L105 X A150 MM



1402-2

CÓDIGO 1402/2


ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
2X PAR20

DIMENSÕES:

PRODUTO: C206 X L123 X A60 MM

ÁREA EXPOSTA: C203 X L100 X A30 MM

NICHO: C208 X L105 X A150 MM





1404-2

CÓDIGO 1404-2


ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
2X GU10 AR70

DIMENSÕES:

PRODUTO: D206 X L123 X A60 MM

ÁREA EXPOSTA: D203 X L100 X A30 MM

NICHO: D208 X L105 X A110 MM



1405-1

CÓDIGO 1405-1


ALUMÍNIO INJETADO / FACHO ORIENTÁVEL
1X AR111

DIMENSÕES:

PRODUTO: C173 X L153 X A60 MM

ÁREA EXPOSTA: C150 X L150 X A30 MM

NICHO: C155 X L155 X A150 MM



1400/SISTEMA

CÓDIGO 1400/SISTEMA

ALUMÍNIO INJETADO / CHAPA DE ALUMÍNIO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)
GU10 DICROICA - FACHO ORIENTÁVEL
C* X L103 X A75 MM

1404/SISTEMA

CÓDIGO 1404/SISTEMA

ALUMÍNIO INJETADO / CHAPA DE ALUMÍNIO
LÂMPADA AR70 - FACHO ORIENTÁVEL
C* X L103 X A75 MM






LINHA TÉCNICA
BLANK



400-1

CÓDIGO 400-1


ALUMÍNIO INJETADO
1X DICROICA GU10 50W - FACHO ORIENTÁVEL
C108 X L108 X A26 MM
NICHU: C90 X L90 X A70 MM



400-2

CÓDIGO 400-2


ALUMÍNIO INJETADO
2X DICROICA 50W
C202 X L108 MM



400-3

CÓDIGO 400-3


ALUMÍNIO INJETADO
3X DICROICA 50W
C298 X L108 MM



400-4

CÓDIGO 400-4

ALUMÍNIO INJETADO
4X DICROICA 50W
C193 X L193 MM






401-1

CÓDIGO 401-1


ALUMÍNIO INJETADO
1X MINI DICROICA GU10 - FACHO ORIENTÁVEL
C82 X L82 X A16 MM
NICHOS: C64 X L64 X A150 MM
ACOMODA LÂMPADA DE LED



402-1

CÓDIGO 402-1


ALUMÍNIO INJETADO
1X PAR20 E27 - FACHO ORIENTÁVEL
C114 X L114 X A110 X MM
NICHOS: C98 X L98 X A150 MM



405-1

CÓDIGO 405-1


ALUMÍNIO INJETADO
1X AR111 MÓDULO DE LED - FACHO ORIENTÁVEL
C160 X L160 X A26 MM
NICHOS: C146 X L146 X A100 MM



404-1

CÓDIGO 404-1

ALUMÍNIO INJETADO
1X AR70 GU10 - FACHO ORIENTÁVEL
C123 X L123 X A71 MM
NICHOS: C106 X L106 X A80 MM





LINHA TÉCNICA
CIRCLE NO FRAME



1500

CÓDIGO 1500


ALUMÍNIO INJETADO E REPUXADO / FACHO ORIENTÁVEL
1X DICROICA GU10 50W

DIMENSÕES:

PRODUTO: D99 X A64 MM

ÁREA EXPOSTA: D96 X A25 MM

NICHO: D100 X A150 MM



1501

CÓDIGO 1501

ALUMÍNIO INJETADO E REPUXADO / FACHO ORIENTÁVEL
1X MINI DICROICA

DIMENSÕES:

PRODUTO: D83 X A58 MM

ÁREA EXPOSTA: D81 X A25 MM

NICHO: D84 X A150 MM



1503

CÓDIGO 1503


ALUMÍNIO INJETADO E REPUXADO / FACHO ORIENTÁVEL
1X AR70

DIMENSÕES:

PRODUTO: D120 X A65 MM


ÁREA EXPOSTA: D117 X A25 MM

NICHO: D121 X A150 MM






LINHA TÉCNICA
DAX NO FRAME



220

CÓDIGO 220N


ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO LEITOSO
2X E27 LED OU ELETRÔNICA
L240 X A110 X C240 MM



230

CÓDIGO 230N


ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO LEITOSO
4X E27 LED OU ELETRÔNICA
L310 X A115 X C310 MM



341

CÓDIGO 341


ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO LEITOSO
2X T8 LED 60 CM
L650 X A102 X C103 MM



240

CÓDIGO 240N


ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO LEITOSO
8X E27 LED OU ELETRÔNICA
L390 X A115 X C390 MM



L210-4W

CÓDIGO 210/LED-4W


ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO LEITOSO
1X LED 4W 2700K 400LM - 127V OU 220V DIRETO
PODE DIMERIZAR
L103 X A70 X C103 MM



342


CÓDIGO 342

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO LEITOSO
2X T8 LED 120 CM
L1250 X A102 X C103 MM






LINHA TÉCNICA
DAX



1712

CÓDIGO 1712N


ALUMÍNIO EXTRUDADO
2X E27 BULBO LED
C200 X L200 X A103 MM
NICH0: 175 X 175 X 100 MM MÍN.



1713

CÓDIGO 1713N

ALUMÍNIO EXTRUDADO
3X E27 BULBO LED
C322 X L322 X A104 MM
NICH0: C300 X L300 X A100 MM MÍN.



1720-2

CÓDIGO 1720/2

ALUMÍNIO EXTRUDADO
2X T8 LED 120 CM
C650 X L155 X A100 MM
NICH0: C645 X L140 X A110 MM



1730-2

CÓDIGO 1730/2

ALUMÍNIO EXTRUDADO
2XT8 LED 120 CM
L1275 X A101 X C154 MM





LINHA TÉCNICA
ROUND NO FRAME




420

CÓDIGO 420N

ALUMÍNIO REPUXADO COM ACRÍLICO LEITOSO
2X E27 LED OU ELETRÔNICA

DIMENSÕES:
D238 X A130 MM
ÁREA EXPOSTA: 200 MM
NICHU: 238 X A150 MM




430

CÓDIGO 430

ALUMÍNIO REPUXADO COM ACRÍLICO LEITOSO
3X E27 LED OU ELETRÔNICA

DIMENSÕES:
D338 X A130 MM
ÁREA EXPOSTA: D300 MM
NICHU: D338 X A150 MM




440

CÓDIGO 440

ALUMÍNIO REPUXADO COM ACRÍLICO LEITOSO
4X E27 LED OU ELETRÔNICA

DIMENSÕES:
D438 X A130 MM
ÁREA EXPOSTA: D400
NICHU: D438 X A150 MM




460

CÓDIGO 460

ALUMÍNIO REPUXADO COM ACRÍLICO LEITOSO
6X E27 LED OU ELETRÔNICA

DIMENSÕES:
D638 X A130 MM
ÁREA EXPOSTA: D600 MM
NICHU: D638 X A150 MM



LINHA TÉCNICA
FOSTER



7170


CÓDIGO 7170

ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL

2X DICRÓICA

C210 X L115 X A46 MM

NICHO: C197 X L102 X A150 MM (MÍN)



7051


CÓDIGO 7051

ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL

2X AR70

C210 X L115 X A46 MM

NICHO: C197 X L102 X A150 MM (MÍN)






7011

CÓDIGO 7011


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
1X MINI DICROICA
C85 X L85 X A40 MM
NICH0: C75 X L75 X A85 MM (MÍN.)



7160

CÓDIGO 7160


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
1X MINI DICROICA
L 115 X A115 X P46 MM
NICH0: 105 X 105 X A90 MM



7301

CÓDIGO 7301


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
1X AR111
C155 X L155 X A53 MM
NICH0: C145 X L145 X A125 (MÍN.)



7031

CÓDIGO 7031

ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
1X AR70
C115 X L155 X A38 MM
NICH0: C102 X L102 X A105 (MÍN.)




LINHA TÉCNICA
FOSTER NO FRAME



7080

CÓDIGO 7080


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X MINI DICRÓICA
 C78 X L78 X A38 MM
 NICH0: C78 X L78 X A85 MM (MÍN.)



7511

CÓDIGO 7511


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X AR111
 C144 X L144 X A38 MM
 NICH0: C144 X 144 X A125 MM (MÍN.)



7180

CÓDIGO 7180


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X DICRÓICA
 C105 X L105 X A38 MM
 NICH0: C105 X L105 X A100 MM (MÍN.)



7120

CÓDIGO 7120

ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X AR70
 C105 X L105 X A38 MM
 NICH0: C105 X 105 X A105 (MÍN.)





7190


CÓDIGO 7190

ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL

2X DICRÓICA

C200 X L105 X A40 MM

NICH0: C200 X L105 X A100 MM (MÍN)



7130


CÓDIGO 7130

ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL

2X AR70

C200 X L105 X A38 MM

NICH0: C200 X L105 X A105 MM (MÍN)




LINHA TÉCNICA
PHARO COM BORDA



8004

CÓDIGO 8004


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X MINI DICRÓICA
 L84.5 X A84.5 MM
 NICHOS: L78 X A78 X P70 MM
 ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO
 NÃO ACEITA COLMÉIA



8005

CÓDIGO 8005


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X DICRÓICA
 L99XA99 MM
 NICHOS: C90XL90XA100 MM
 ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO
 NÃO ACEITA COLMÉIA



8006

CÓDIGO 8006


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X AR70
 C115 X L115 X A38 MM
 NICHOS: C102 X L102 X A105 MM (MÍN.)
 ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO / NÃO ACEITA COLMÉIA



8007

CÓDIGO 8007

ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X PAR20
 C115 X L115 X A38 MM
 NICHOS: C102 X 102 X A145 MM (MÍN.)
 ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO / NÃO ACEITA COLMÉIA




LINHA TÉCNICA
PHARO NO FRAME



8013

CÓDIGO 8013


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X PAR20
 C105 X L105 X A45 MM
 NICHOS: C105 X L105 X A145 MM (MÍN)
 ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO
 NÃO ACEITA COLMÉIA



8012

CÓDIGO 8012


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X AR70
 C105 X L105 X A38 MM
 NICHOS: C105 X L105 X A145 (MÍN)
 ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO
 NÃO ACEITA COLMÉIA



8011

CÓDIGO 8011


ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X DICRÓICA
 C102 X L102 X A45 MM
 NICHOS: C102 X L102 X A100 MM (MÍN)
 ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO
 NÃO ACEITA COLMÉIA



8010

CÓDIGO 8010

ALUMÍNIO / ORIENTÁVEL
 1X MINI DICRÓICA
 C78 X L78 X A38 MM
 NICHOS: C78 X 78 X A85 MM (MÍN.)
 ADAPTÁVEL PARA FILTRO FOSCO
 NÃO ACEITA COLMÉIA






LINHA TÉCNICA
SPOT EMBUTIDO



140

CÓDIGO 140


ALUMÍNIO ESTAMPADO / PINTURA ELETROSTÁTICA
1X DICRÓICA 50W GU10
FACHO ORIENTÁVEL
C86 X L86 X A66 MM
NICHU: D70 MM



142

CÓDIGO 142


ALUMÍNIO ESTAMPADO / PINTURA ELETROSTÁTICA
1X PAR20 50W E27
FACHO ORIENTÁVEL
C107 X L107 X A118 MM
NICHU: D92 MM



171

CÓDIGO 171


ALUMÍNIO ESTAMPADO
1X AR70 50W
FACHO ORIENTÁVEL
D107 X A62 MM
NICHU: D92 MM



172

CÓDIGO 172

ALUMÍNIO ESTAMPADO
1X PAR20 50W
FACHO ORIENTÁVEL
D107 X A118 MM
NICHU: D92 MM



144

CÓDIGO 144

ALUMÍNIO / ORIENTAVEL
1X AR111
C107 X L107 X A62 MM
NICHU: D92 MM







LINHA TÉCNICA
TETO PENDENTE



FOLHA

CÓDIGO 1370/4-LED

ALUMÍNIO
 4X PLACA DE LED 10W
 DIMERIZÁVEL 2700K 4.600LM (TOTAL)
 L500 X A25 X C500 MM
 FIO PADRÃO: 1000 MM
 4 CABOS DE AÇO: 800 MM



FOLHA


CÓDIGO 1370/4



ALUMÍNIO
 4X LÂMPADA PALITO LED CURTA OU LONGA
 L500 X A25 X C500 MM
 FIO PADRÃO 1000 MM
 4 CABOS DE AÇO: 800 MM

OFFICE

CÓDIGO 780/SISTEMA

ALUMÍNIO EXTRUDADO
 L150 X A40 MM
 POR METRO (ATÉ 3 METROS - CORTE DE 50 EM 50CM)
 FIO / CABO DE AÇO PADRÃO 2000MM






FINN

CÓDIGO 762/SISTEMA

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO LEITOSO
L40 X A40 MM
POR METRO (DE 1 A 3 METROS - CORTE DE 50 EM 50 CM
CABO PP POLIESTER / CABO DE AÇO
ACOMPANHA SUPORTE PARA DRIVER



FINN DUPLO

CÓDIGO 766/SISTEMA


ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO LEITOSO
L40 X A80 MM
POR METRO (DE 1 A 3 METROS - CORTE DE 50 EM 50 CM
CABO PP POLIESTER / CABO DE AÇO
ACOMPANHA SUPORTE PARA DRIVER



FINN

CÓDIGO 762PRIS/SISTEMA

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO PRISMÁTICO
L40 X A40 MM
POR METRO (DE 1 A 3 METROS - CORTE DE 50 EM 50 CM
CABO PP POLIESTER / CABO DE AÇO
ACOMPANHA SUPORTE PARA DRIVER



FINN

CÓDIGO 766PRIS/SISTEMA

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACRÍLICO PRISMÁTICO
L40 X A80 MM
POR METRO (DE 1 A 3 METROS - CORTE DE 50 EM 50 CM
CABO PP POLIESTER / CABO DE AÇO
ACOMPANHA SUPORTE PARA DRIVER





LINHA TÉCNICA
TETO SOBREPOR



SQUARED

CÓDIGO ML-60


TECIDO COM ACRÍLICO
4X E27
L400 X A170 X C400 MM



ROUNDED

CÓDIGO ML-194

TECIDO COM ACRÍLICO
3X E27
D400 X A170 MM



LUNA

CÓDIGO 2503A

ALUMÍNIO / ALUMÍNIO REPUXADO
4X G9 HALOPIN
D400 X A237 MM



CÓDIGO 2504A


ALUMÍNIO / ALUMÍNIO REPUXADO
4X E27
D600 X A235 MM



MAX


CÓDIGO 93


ALUMÍNIO E VIDRO
1X HALOPIN 40W
L100 X A74 X C100 MM
TETO / PAREDE



CÓDIGO 95

ALUMÍNIO E VIDRO
2X E27 60W
L300 X A74 X C300 MM






FOX

CÓDIGO 410


ALUMÍNIO FUNDIDO
1X DICRÓICA GU10 50W
L80 X A88 X C80 MM



MILAN

CÓDIGO 1420-1

ALUMÍNIO INJETADO
1X DICRÓICA GU10 50W
C100 X L100 X A98 MM



TUB

CÓDIGO 911


ALUMÍNIO EXTRUDADO
1X PAR20 50W
D70 X A155 MM



TUB

CÓDIGO 915R/DICRO

CIMENTO TRATADO E ALUMÍNIO
1X DICRÓICA GU10
D97 X A112 MM



CÓDIGO 1420-2

ALUMÍNIO INJETADO
2X DICRÓICA GU10 50W
C175 X L100 X A98 MM



CÓDIGO 914

ALUMÍNIO EXTRUDADO
1X DICRÓICA GU10 50W
D57 X A108 MM






SPOT CANOPLA


CÓDIGO 880/CANOPLA
**ALUMÍNIO REPUXADO
 COM MOVIMENTO CROMADO**
 1X MINI DICRÓICA
 D39 X A76 MM (COPO)



CÓDIGO 881/CANOPLA
**ALUMÍNIO REPUXADO
 COM MOVIMENTO CROMADO**
 1X GU10
 D55 X A86 MM (COPO)




CÓDIGO 882/CANOPLA
**ALUMÍNIO REPUXADO
 COM MOVIMENTO CROMADO**
 1X PAR20
 D74 X 130 MM (COPO)



CÓDIGO 883/CANOPLA
**ALUMÍNIO REPUXADO
 COM MOVIMENTO CROMADO**
 1X AR70
 D73 X A118 MM (COPO)



CÓDIGO 884/CANOPLA
**ALUMÍNIO REPUXADO
 COM MOVIMENTO CROMADO**
 1X AR111
 D117 X A133 MM (COPO)



AR FLEX

CÓDIGO 1312AL/SISTEMA

POR METRO (DE 1 A 2 METROS - CORTE DE 50 EM 50CM)
ALUMÍNIO
 AR111
 L143 X A175 MM



LINHA TÉCNICA
TRILHOS E SPOT



SPOT PARA TRILHO


CÓDIGO 880

ALUMÍNIO REPUXADO COM MOVIMENTO CROMADO
E ADAPTADOR
1X MINI DICRÓICA
D38 X A77 MM (COPO)
FLEXÍVEL PADRÃO: CROMADO




CÓDIGO 882

ALUMÍNIO REPUXADO COM MOVIMENTO CROMADO
E ADAPTADOR
1X PAR20
D74 X A130 MM (COPO)
FLEXÍVEL PADRÃO: CROMADO




CÓDIGO 884

ALUMÍNIO REPUXADO COM MOVIMENTO EM LATÃO CROMADO
E ADAPTADOR
1X AR111
D117 X A133 MM (COPO)
FLEXÍVEL PADRÃO: CROMADO




CÓDIGO 881

ALUMÍNIO REPUXADO COM MOVIMENTO CROMADO
ADAPTADOR
1X GU10
D55 X A86 MM (COPO)
FLEXÍVEL PADRÃO: CROMADO



CÓDIGO 883

ALUMÍNIO REPUXADO COM MOVIMENTO CROMADO
E ADAPTADOR
1X AR70
D73 X A110 MM (COPO)
FLEXÍVEL PADRÃO: CROMADO



TRILHO NÃO INCLUSO



TRILHO

CÓDIGO TR100
ALUMÍNIO
TRILHO DE 1000 MM

CÓDIGO TR200
ALUMÍNIO
TRILHO DE 2000 MM

CÓDIGO TR300
ALUMÍNIO
TRILHO DE 3000 MM



HASTE PARA SPOT

CÓDIGO 1883

ALUMÍNIO
MEDIDA PERSONALIZADA
MEDIDAS DE 10 EM 10 CM



LINHA TÉCNICA
PERFIL SOBREPOR



AA LIGHT

CÓDIGO 700291


POR METRO (ATÉ 3 METROS)
ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO
LEITOSO

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L82 X A89,5 MM

ÁREA PARA LED: 51,2 MM

ÁREA PARA DRIVER: L71 MM



SIMPLES


CÓDIGO 700015

POR METRO (ATÉ 3 METROS)
ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO
LEITOSO

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L17,5 X A7 MM

ÁREA PARA LED: 12,2 MM



MINI FINN


CÓDIGO 700034

POR METRO (ATÉ 3 METROS)
ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO
LEITOSO

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L19,6 X A24 MM

ÁREA PARA LED: 16 MM





TRIANGULAR


CÓDIGO 700035

ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L16 X A16 MM

LARGURA INTERNA: 10 MM



ROUND

CÓDIGO 700240

ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: D24 X A15 MM

ÁREA PARA LED: 12 MM



PERFIL

CÓDIGO 700421

ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L17 X A15 MM

ÁREA PARA LED: 12.5 MM



AA LIGHT

CÓDIGO 700292


ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L30 X A30 MM

ÁREA PARA LED: 19 MM





AA LIGHT


CÓDIGO 700328

ALUMINIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L17,5 X A14,9 MM

ÁREA PARA LED: 15,5 MM



ABAUADO

CÓDIGO 700397

ALUMINIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO ABAULADO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L16 X A16 MM

ÁREA PARA LED: 10,5 MM



PERFIL

CÓDIGO ML-261/30

LED 4W T5 3000K 400LM BIVOLT
30 CM

CÓDIGO ML-261/90



LED 12W T5 3000K 12000LM BIVOLT
90 CM

CÓDIGO ML-261/1200

LED 18W T5 3000K 1800LM BIVOLT
1,20 CM



LINHA TÉCNICA
PERFIL EMBUTIR



WALL WASHER

CÓDIGO 700296


ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L35,2 X A45,2 MM

ÁREA PARA LED: 18 MM

NICHO: C* X L22,5 MM



PERFIL

CÓDIGO 700036


ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L34,2 X A28 MM

ÁREA PARA LED: 19,2 MM

NICHO: C* X L24 MM



NO FRAME

CÓDIGO 700292 NO FRAME

ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L30 X A30 MM

ÁREA PARA LED: 19 MM

NICHO: C* X L30 MM





AA LIGHT

CÓDIGO 700294



ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L63 X A32 MM

ÁREA PARA LED: 45,70 MM

NICHO: C* X L50 MM



AA LIGHT

CÓDIGO 700330


ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L23,24 X A8,6 MM

ÁREA PARA LED: 12,06 MM

NICHO: C* X L21,5 MM



AA LIGHT

CÓDIGO 700329

ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO E MOLA
FIXAÇÃO



POR METRO (ATÉ 3 METROS)


DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L23,6 X A20,3 MM

ÁREA PARA LED: 12,4 MM

NICHO: C* X L17,4 MM





PERFIL



CÓDIGO 700435

ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L24 X A15 MM

ÁREA PARA LED: 12,5 MM



AA LIGHT



CÓDIGO 700327

ALUMÍNIO / DIFUSOR ACRÍLICO LEITOSO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:

PEÇA: C* X L21,3 X A26,1 MM

ÁREA PARA LED: 12,2 MM



ASSIMÉTRICO


CÓDIGO 700405

ALUMÍNIO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)

DIMENSÕES:


PEÇA: C* X L101 X A67,8 MM

ÁREA PARA LED: 20,7 MM






LINHA TÉCNICA
PAREDE SOBREPOR



BLOCK

CÓDIGO 127/P


ALUM. INJETADO E COM
FUNDO DE ALUMÍNIO FUNDIDO
1X PALITO R7S LONGA 118MM
DIMENSÕES:
PEÇA: C 105 X L 260 X A 88 MM
DIFUSOR: VIDRO JATEADO



BIT

CÓDIGO 31/2-LED


ALUM. INJETADO
2X LED 4W BR 2700K 400LM
POR LED - 127V OU 220V DIRETO
DIMENSÕES:
PEÇA: C 85 X L 32 X A 80 MM
DIFUSOR: VIDRO CRISTAL




NANO

CÓDIGO 139/LED

ALUM. INJETADO
1X LED 4W BR 2700K 400LM -
127V OU 220V DIRETO
DIMENSÕES:
PEÇA: C 77 X L 52 X A 77 MM






LOK LED

CÓDIGO 85/LED-4W


ALUM. INJETADO
1X LED 4W BR 2700K 400LM -
127V OU 220V DIRETO
NÃO DIMERIZAVEL
DIMENSÕES:
PEÇA: C120 X L120 X A30 MM



ZENIT

CÓDIGO 88


ALUM. INJETADO
1X E27 PAR20 60W
DIMENSÕES:
PEÇA: C88 X L88 X A147 MM



ZENIT

CÓDIGO 89


ALUM. INJETADO
2X E27 PAR20 60W
DIMENSÕES:
PEÇA: C88 X L88 X A290 MM



BOX

CÓDIGO 29/2-LED


ALUM. INJETADO
2X LED 4W BR 2700K 400LM POR
LED - 127V OU 220V DIRETO
PODE DIMERIZAR
DIMENSÕES:
PEÇA: C40 X L100 X A100 MM
DIFUSOR: VIDRO CRISTAL



CÓDIGO 29/1-LED

ALUM. INJETADO
1X LED DE 4W 2700K 400LM -
110V OU 220V DIRETO
PODE DIMERIZAR
DIMENSÕES:
PEÇA: C40 X L100 X A100 MM
DIFUSOR: VIDRO CRISTAL





LUNA

CÓDIGO 2480N


AÇO CORTEN

FITA LED 14.4W 2700K 25LM

DIMENSÕES:

PEÇA: D200 X P28 MM

DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO



LUNA

CÓDIGO 2490N


AÇO CORTEN

FITA LED 14.4W 2700K 40LM

DIMENSÕES:

PEÇA: D300 X P28 MM

DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO



LUNA

CÓDIGO 2500N


AÇO CORTEN

FITA LED 14.4W 2700K 58LM

DIMENSÕES:

PEÇA: D400 X P28 MM

DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO





KUBE


CÓDIGO 490/3-LED-4W

ALUMÍNIO INJETADO

2X LED 4W BR 2700K 400LM POR LED-
127V OU 220V DIRETO

2 FACHOS ABERTOS / VIDRO CRISTAL

PEÇA: C88 X L91 X A105 MM



KUBE


CÓDIGO 490/1-LED-4W

ALUMÍNIO INJETADO

1X PLACA DE LED DE 4W 2700K 400LM - 127V OU 220V DIRETO
DIMERIZÁVEL

1 FACHO - VIDRO CRISTAL

PEÇA: C88 X L91 X A105 MM




CÓDIGO 510/3


ALUMÍNIO INJETADO

1X PALITO CURTA RS7 100W

2 FACHOS ABERTOS / VIDRO E VIDRO

PEÇA: C110 X L160 X A180 MM






LINE

CÓDIGO 790/SISTEMA

ALUMÍNIO EXTRUDADO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)
SOMAR FITA LED 5W 2700K + DRIVER BIVOLT NECESSÁRIOS
DIMENSÕES:
PEÇA: C* X L41 X A100 MM
DRIVER ACOPLADO NO INTERIOR DO PRODUTO



OFFICE FLAT

CÓDIGO 75

ALUMÍNIO EXTRUDADO
1X PALITO R7S 100W
DIMENSÕES:
PEÇA: C150 X L300 X A40 MM
DIFUSOR: VIDRO CRISTAL



CÓDIGO 75/LED-10W


ALUM. EXTRUDADO
1X LED 10W - 127V OU 220V DIRETO - NÃO DIMERIZÁVEL
DIMENSÕES:
PEÇA: L300 X A40 X C150 MM
DIFUSOR: VIDRO CRISTAL



FINN

CÓDIGO 7329/SISTEMA

ALUMÍNIO EXTRUDADO / COM ACRÍLICO FOSCO
POR METRO (ATÉ 3 METROS)
DIMENSÕES:
PEÇA: C* X A40 X P80 MM







LINHA TÉCNICA
PAREDE EMBUTIR



LUXIT

CÓDIGO 70P/LED



ALUMÍNIO FUNDIDO
 1X LED 4W BR 2700K 400LM - 127V OU 220V DIRETO
 PODE DIMERIZAR
 DIMENSÕES:
 PEÇA: 63 X L50 X A150MM
 NICHU: L35 X A125 X P60 MM



SMALL

CÓDIGO 3010


ALUM. EXTRUDADO
 1X LED 1W BR 2700K 100LM
 DIMENSÕES:
 PEÇA: D35 X C2 MM
 NICHU: D32 X P50 MM
 DIMERIZÁVEL PARA OPÇÃO DE VOLTAGEM 127V




SMALL

CÓDIGO 3012

ALUMÍNIO EXTRUDADO COM MÁSCARA
 1X LED 1W BR 2700K 100LM
 DIMENSÕES:
 PEÇA: D35 X C3 MM
 NICHU: D32 X P50 MM
 DIMERIZÁVEL PARA OPÇÃO DE VOLTAGEM 127V






SMALL

CÓDIGO 3030


ALUMÍNIO EXTRUDADO
1X LED 1W BR 2700K 100LM
DIMENSÕES:
PEÇA: C52 X L33 X A33 MM
NICH0: P52 X L32 X A32 MM
DIMERIZÁVEL PARA OPÇÃO DE VOLTAGEM 127V



SMALL

CÓDIGO 3032


ALUM. EXTRUDADO COM MÁSCARA
1X LED 1W BR 2700K 100LM
DIMENSÕES:
PEÇA: C52 X L33 X A33 MM
NICH0: P52 X L32 X A32 MM
DIMERIZÁVEL PARA OPÇÃO DE VOLTAGEM 127V



SMALL

CÓDIGO 3040


ALUMÍNIO EXTRUDADO
1X LED 1W BR 2700K 100LM
DIMENSÕES:
PEÇA: C3 X L65 X A65 MM
NICH0: P65 X L58 X A58 MM
DIMERIZÁVEL PARA OPÇÃO DE VOLTAGEM 127V



SMALL

CÓDIGO 3042

ALUM. EXTRUDADO COM MÁSCARA
1X LED 1W BR 2700K
DIMENSÕES:
PEÇA: C3 X L65 X A65 MM
NICH0: P65 X L58 X A58 MM
DIMERIZÁVEL PARA OPÇÃO DE VOLTAGEM 127V






KEEP

CÓDIGO 26/LED


ALUMÍNIO INJETADO / DIFUSOR VIDRO TRANSPARENTE
1X LED 4W BR 2700K 400LM - 127V OU 220V DIRETO
PODE DIMERIZAR
DIMENSÕES:
PEÇA: C95 X L72 X A98 MM
ÁREA EXPOSTA: C50 X A45 MM
NICHOS: C74 X A82 MM
PROFUNDIDADE MÍN.: 75 MM



NINO

CÓDIGO 960



ALUMÍNIO
LED 0,75W 2700K IP66 40° 80LM BIVOLT
DIMENSÕES:
PEÇA: C72 X D45 MM
NICHOS: D41,5 X P80 MM (MÍN)



NINO

CÓDIGO 961

ALUMÍNIO
LED 0,75W 2700K IP66 40° 80LM BIVOLT
DIMENSÕES:
PEÇA: C45 X L45 X P72 MM
NICHOS: D41,5 X P80 MM (MÍN)





LINHA TÉCNICA
ÁREA EXTERNA



SPOT JARDIM

CÓDIGO 7544

ALUM. FUNDIDO
1X GU10 LED
D64 X A112 MM



HASTE SPOT JARDIM

CÓDIGO 7546

ALUM. FUNDIDO
POR METRO

ESPETO PARA JARDIM

CÓDIGO 7547

ALUMÍNIO
1X GU10
D64 X A300 MM
CAPO PP: 500 MM

ARANDELA JARDIM

CÓDIGO 90107

TUBO DE ALUMÍNIO / ALUMÍNIO USINADO
DIFUSOR ACRÍLICO TRANSPARENTE
1X GU10 LED
DIMENSÕES:
SPOT: D64 X C113 MM
HASTE: C500 MM
CANOPLA: C100 X A100 MM





POSTINHO/P


CÓDIGO 7600/P

ALUMÍNIO
1X MINI DICROICA 3,5W
C122 X L58 X A510 MM

POSTINHO/E

CÓDIGO 7600/E

ALUMÍNIO
1X MINI DICROICA 3,5W
C122 X L58 X A510 MM





EMBUTIDO DE SOLO

CÓDIGO 7532/1
ALUMÍNIO COM GRADE
DIFUSOR EM VIDRO
1X E27 PAR 20 50W (MÁX)
DIMENSÕES: D138 X A170 MM

EMBUTIDO DE SOLO

CÓDIGO 7530
ALUMÍNIO SEM GRADE
DIFUSOR EM VIDRO
1X DICROICA GU10 50W (MÁX)
DIMENSÕES: D90 X A86 MM

EMBUTIDO DE SOLO

CÓDIGO 7532/2
ALUMÍNIO SEM GRADE
DIFUSOR EM VIDRO
1X E27 PAR 20 50W (MÁX)
DIMENSÕES: D138 X A170 MM

ESPETO ARTICULADO

CÓDIGO 7540
ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO
1X DICRÓICA GU10 50W (MÁX)
DIMENSÕES: D90 X A365 MM

CÓDIGO 7533/1
ALUMÍNIO COM GRADE
DIFUSOR EM VIDRO
1X E27 PAR 38 100W (MÁX)
DIMENSÕES: D211 X A210 MM

CÓDIGO 7532
ALUMÍNIO SEM GRADE
DIFUSOR EM VIDRO
1X E27 PAR 20 50W (MÁX)
DIMENSÕES: D110 X A140 MM

CÓDIGO 7533
ALUMÍNIO SEM GRADE
DIFUSOR EM VIDRO
1X E27 PAR 38 100W (MÁX)
DIMENSÕES: D211 X A210 MM

CÓDIGO 7542
ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM
VIDRO
1X E27 PAR 20 50W (MÁX)
DIMENSÕES: D90 X A430 MM



7207

CÓDIGO 7207


ALUMÍNIUM DIFUSOR VIDRO
LED 2W 3000K 80LM IP67 DRIVER INCORPORADO
NA LUMINARIA - BIVOLT
DIMENSÕES:
PEÇA: D33 X C53 MM
DIMENSÃO DE CORTE: 30 MM
ÁREA DE EMBUTIR: MÍNIMO 60 MM
SUPORTE INCLUSO



7205

CÓDIGO 7205

ALUMÍNIUM / DIFUSOR VIDRO
LED 1W 2700K
DIMENSÕES:
L42 X C42 X P90 MM
PREVER ALOJAMENTO REMOTO PARA FONTE



7208

CÓDIGO 7208

0,5W 2700K 2LM 100° BIVOLT
MEDIDA DO PRODUTO: D26 X A57 MM
MEDIDA DA CAPA: D25 X A80 MM
MEDIDAS DE CORTE P/MADEIRA/DECK: D20 MM
MEDIDAS DE CORTE P/ALVENARIA: D25 MM





1687

CÓDIGO 1687

5W 12° 240 LM BIVOLT
D65 X P85 MM
NICH0: D56 X P95 MM (MÍN.)



1787

CÓDIGO 1787

10W 12° 400 LM BIVOLT
D78 X P120 MM
NICH0: D62 X P130 MM (MÍN.)



1987

CÓDIGO 1987

18W 12° 800 LM BIVOLT
D100 X P150 MM
NICH0: D90 X P160 MM (MÍN.)





ACABAMENTO
CORES E FIOS



AS IMAGENS CONTEMPLADAS NESTE CATÁLOGO SÃO APENAS ILUSTRATIVAS. VERIFIQUE COM A EQUIPE DE VENDAS A DISPONIBILIDADE DE CORES DE CADA PRODUTO.



CONTATOS

FÁBRICA

RUA PEDRO ALVES, 205 - SANTO CRISTO/RJ

CONTATO: 21 2253-9444 / 21 99903-7982

SHOWROOM JARDIM BOTÂNICO

RUA LOPES QUINTAS, 321 - JARDIM BOTÂNICO/RJ

CONTATO: 21 2274-5848

SHOWROOM CASA SHOPPING

AVENIDA AYRTON SENNA, 2150 - BARRA DA TIJUCA/RJ - BLOCO G - LOJA G, H, I

CONTATO: 21 3410-0367

SHOWROOM SÃO PAULO

ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 224 - JARDIM AMÉRICA, SÃO PAULO/SP

CONTATO: 11 2364-6906 / 11 94057-5458