

LINHA 2023

INDÚSTRIA NACIONAL



MONTARE

Movidos pela vontade de aprimorar, inovar e agregar no mercado de iluminação, buscamos constantemente a excelência no desenvolvimento da nossa linha de produtos, levando ao cliente opções versáteis, soluções e novidades.

Nossas luminárias são fabricadas de forma artesanal, com materiais criteriosamente selecionados, garantindo qualidade e durabilidade das peças.

Nosso objetivo como empresa é ser exemplar, com foco no cliente, nos parceiros e colaboradores, progredindo com harmonia e ética.



ÍNDICE

ARANDELAS

4

LUM. DE MESA

14

LUM. DE CHÃO

17

PENDENTES

20

PLAFONS

49

PERFIS

70

ACABAMENTOS

74

ARANDELAS



LINEAR SELETA – 277 - PRETO

ARANDELA
ROUND

MR 11 | MR 16
255 | **256**

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU10 – MR16

CORES

BRANCO | DOURADO
PRETO | CHAMPANHE
CINZA | COBRE



255 PRETO

TAMANHO	REF.	SOQ. / LAMP.
Ø5X20CM	255.20	2XGU10 – MR11
Ø5X30CM	255.30	2XGU10 – MR11
Ø6,5X20CM	256.20	2XGU10 – MR16
Ø6,5X30CM	256.30	2XGU10 – MR16

20cm
ou
30cm




ARANDELA
CHAMFER

MR 11 | MR 16
265 | **266**

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU-10



265 PRETO



TAMANHO	REF.	SOQ. / LAMP.
Ø5X25CM	265.25	2XGU10 – MR11
Ø5X35CM	265.35	2XGU10 – MR11
Ø6,5X25CM	266.25	2XGU10 – MR16
Ø6,5X35CM	266.35	2XGU10 – MR16



221.30 PRETO

ARANDELA
SQUARE

MR 11 | MR 16
220 | 221

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU-10

CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE

TAMANHO	REF.	SOQ. / LAMP.
5X5X20CM	220.20	2XGU10 – MR11
5X5X30CM	220.30	2XGU10 – MR11
6,5X6,5X20CM	221.20	2XGU10 – MR16
6,5X6,5X30CM	221.30	2XGU10 – MR16



ARANDELA
SQUARE CHAMFER

REF.
222

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU-10

CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE



222.20 PRETO

TAMANHO	REF.	SOQ. / LAMP.
5X5X15CM	222.15	1XGU10 – MR11
6,5X6,5X20CM	222.20	1XGU10 – MR16



ARANDELA
SQUARE CHAMFER

REF.
222

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU-10

CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE



222.30 PRETO

TAMANHO	REF.	SOQ. / LAMP.
5X5X25CM	222.25	2XGU10 – MR11
6,5X6,5X30CM	222.30	2XGU10 – MR16






248 PRETO

ARANDELA
FOCCO

REF.
248

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10

LÂMPADA
 1x MR16



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE




258 PRETO

ARANDELA
FOCCO SLIM

REF.
258

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10

LÂMPADA
 1x MR11



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



ARANDELA
FÊNIX

REF.
242

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soquete: GU10 – MR11

LÂMPADAS
 2x MR11

CORES


BRANCO
 BRANCO + DOURADO
 BRANCO + COBRE
 PRETO + DOURADO
 PRETO + COBRE




TAMANHOS
 (TAMANHO – REF.)

- Ø6,35X 60CM – 242.60
- Ø7,50X 100CM – 242.100

242 BRANCO + DOURADO





339 PRETO


ARANDELA

FRAMEREF.
339

Material: Alumínio / Lente acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
40CM	339.40	4,6W	600LM
60CM	339.60	6,9W	900LM



338 PRETO

ARANDELA


FRAME 45°REF.
338

PERFIL DE CANTO

Material: Alumínio / Lente acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
40CM	338.40	4,6W	600LM
60CM	338.60	6,9W	900LM





287 PRETO

ARANDELA


ARCHIREF.
287

Material: Alumínio / Lente acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

Potência/Lumens: 15,5W 2.000LM

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE

341.60 PRETO


ARANDELA

ADHARAREF.
341

Material: Alumínio / Lente acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
8X15X60CM	341.60	10,4W	1.350LM
8X15X90CM	341.90	17W	2.250LM



340.60 PRETO


ARANDELA

LINESREF.
340

Material: Alumínio / Lente acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
5X30X60CM	340.60	10,4W	1.350LM
5X60X120CM	340.120	20,7W	2.700LM

LUZ INDIRETA (PARA TRÁS E PARA BAIXO)



283 PRETO

ARANDELA

QUADRA


LUZ INDIRETA

REF.
283

Material: Alumínio / Lente Acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
40X40X6CM	283.41	18,4W	2.400LM
50X50X6CM	283.51	23W	3.000LM

ARANDELA

QUADRA PLUS


LUZ INDIRETA

REF.
298

Material: Alumínio / Lente Acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

298 PRETO

TAMANHO	MEDIDAS	REF.	POT.	LUMENS
50X50X10CM	40X40CM + 30X30CM	298.50	32W	4.200LM
60X60X10CM	40X40CM + 40X40CM	298.60	36,8W	4.800LM
70X70X10CM	50X50CM + 40X40CM	298.70	41,5W	5.400LM

ARANDELA

ORION

LUZ INDIRETA

REF.
389

Material: Alumínio / Lente acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v


Grau de proteção: IP20

Potência/Lumens: 61W 7.950LM


TEMP. DE COR
3000K | 4000K

CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE



389 PRETO





278.90 PRETO

ARANDELA

LINEAR DUPLA


SIMÉTRICA

LUZ INDIRETA

Material: Alumínio e acrílico

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

REF.
278TEMP. DE COR
3000K | 4000K

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
5X12X60CM	278.60	13,8W	1.800LM
5X12X90CM	278.90	20,7W	2.700LM

ARANDELA

LINEAR DUPLA

ASSIMÉTRICA

LUZ INDIRETA


Material: Alumínio e acrílico

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

REF.
278TEMP. DE COR
3000K | 4000K

278.80 PRETO



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
5X12X80CM	278.80	13,8W	1.800LM
5X12X120CM	278.120	20,7W	2.700LM

ARANDELA

ÁQUILA

LUZ INDIRETA


Material: Alumínio e acrílico

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

REF.
279TEMP. DE COR
3000K | 4000K

279.90 PRETO



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
20X5X60CM	279.60	6,9W	900LM
20X5X90CM	279.90	10,4W	1.350LM
20X5X120CM	279.120	13,8W	1.800LM

ARANDELA
LINEAR


REF.
274



274 PRETO

Material: Alumínio e acrílico
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20


TEMP. DE COR
3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
5X5X60CM	274.60	6,9W	900LM
5X5X90CM	274.90	10,4W	1.350LM
5X5X120CM	274.120	13,8W	1.800LM

ARANDELA
LINEAR

REF.
275




275 PRETO

LUZ INDIRETA

Material: Alumínio e acrílico
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
5X5X60CM	275.60	6,9W	900LM
5X5X90CM	275.90	10,4W	1.350LM
5X5X120CM	275.120	13,8W	1.800LM



276 PRETO


ARANDELA

LINEAR PLUSREF.
276

Material: Alumínio / Lente Acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
12X5X60CM	276.60	8,4W	710LM
12X5X90CM	276.90	12,6W	1.065LM
20X5X120CM	276.120	16,8W	1.420LM

ARANDELA

LINEAR SELETTAREF.
277


Material: Alumínio / Lente Acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

277 PRETO

PERFIL
DE
CANTO

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
5X5X60CM	277.60	8,4W	710LM
5X5X90CM	277.90	12,6W	1.065LM
5X5X120CM	277.120	16,8W	1.420LM

LUMINÁRIAS DE MESA



FOCCO - 244 - PRETO




260 PRETO

LUM. DE MESA
LUNITA
ARTICULADA

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Soquete: E27

REF.
260

LÂMPADA
1x E27



CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE




240 PRETO + DOURADO

LUM. DE MESA
FÊNIX

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Soquete: GU10 – MR11

REF.
240

LÂMPADAS
2x MR11



CORES

BRANCO
BRANCO + DOURADO
BRANCO + COBRE
PRETO + DOURADO
PRETO + COBRE



LUM. DE MESA

FOCCO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU10 – MR16

REF.
244



LÂMPADA
 1x MR16



244 PRETO

CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



246 PRETO

LUM. DE MESA

ROUND PLUS


Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Soquete: GU10 – MR16

REF.
246

LÂMPADA
 1x MR16

CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



250 PRETO

LUM. DE MESA

ROUND SLIM


Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Soquete: GU10 – MR11

REF.
250

LÂMPADA
 1x MR11

CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



LUMINÁRIAS DE CHÃO



ROUND SLIM DUPLO – 252 - PRETO



247 PRETO


LUM. DE CHÃO

ROUND PLUS

REF.
247

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU10

LÂMPADA
1x MR16



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



LUM. DE CHÃO

ROUND SLIM


REF.
251

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU10

LÂMPADA
1x MR11



251 PRETO



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



LUM. DE CHÃO

ROUND SLIM DUPLO

REF.
252


Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soquete: GU10 – MR11

LÂMPADAS
 2x MR11



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



252 PRETO



LUM. DE CHÃO

ROUND SLIM TRIPLO


REF.
253

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soquete: GU10 – MR11

LÂMPADAS
 3x MR11

CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



253 PRETO

PENDENTES



ANELLO PLUS - 130 - CHAMPANHE



PENDENTE

VEGA

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 3 Metros

- LUZ PARA BAIXO REF. **330**
- LUZ INTERNA REF. **331**
- LUZ EXTERNA REF. **332**

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K

LUZ INTERNA



331 PRETO

LUZ EXTERNA



332 PRETO

LUZ PARA BAIXO



330 PRETO



PERFIL DE 15X17MM

TAMANHOS
 (LARG. X COMP.)


- 40X40CM
- 60X60CM
- 80X80CM

- **CORES** BRANCO | PRETO | CINZA
 DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



MODELO	TAMANHO	REF.	POTÊNCIA	LUMENS
LUZ PARA BAIXO	40X40M	330.40	18,4W	2.400LM
LUZ PARA BAIXO	60X60CM	330.60	27,6W	3.600LM
LUZ PARA BAIXO	80X80CM	330.80	36,8W	4.800LM
LUZ INTERNA	40X40CM	331.40	18,4W	2.400LM
LUZ INTERNA	60X60CM	331.60	27,6W	3.600LM
LUZ INTERNA	80X80CM	331.80	36,8W	4.800LM
LUZ EXTERNA	40X40CM	332.40	18,4W	2.400LM
LUZ EXTERNA	60X60CM	332.60	27,6W	3.600LM
LUZ EXTERNA	80X80CM	332.80	36,8W	4.800LM





331.86 PRETO



330.84 DOURADO

PENDENTE VEGA

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Cabos: 3 Metros

- CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
DOURADO | CHAMPANHE | COBRE






DUPLO

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
LUZ PARA BAIXO	60+40CM	330.64	46W	6.000LM
LUZ PARA BAIXO	80+60CM	330.86	65W	8.400LM
LUZ INTERNA	60+40CM	331.64	46W	6.000LM
LUZ INTERNA	80+60CM	331.86	65W	8.400LM
LUZ EXTERNA	60+40CM	332.64	46W	6.000LM
LUZ EXTERNA	80+60CM	332.86	65W	8.400LM

TRIPLO

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
80 + 60+ 40CM	80X80X300CM	330.84	83W	10.800LM

PERFIL DE 15X17MM







333.60 PRETO

PERFIL DE 15X17MM

PENDENTE VEGA PLUS

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Cabos: 3 Metros




MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
LUZ PARA BAIXO	40X40CM	333.40	18,4W	2.400LM
LUZ PARA BAIXO	60X60CM	333.60	27,6W	3.600LM
LUZ PARA BAIXO	80X80CM	333.80	36,8W	4.800LM
LUZ INTERNA	40X40CM	334.40	18,4W	2.400LM
LUZ INTERNA	60X60CM	334.60	27,6W	3.600LM
LUZ INTERNA	80X80CM	334.80	36,8W	4.800LM
LUZ EXTERNA	40X40CM	335.40	18,4W	2.400LM
LUZ EXTERNA	60X60CM	335.60	27,6W	3.600LM
LUZ EXTERNA	80X80CM	335.80	36,8W	4.800LM

PENDENTE VEGA PLUS

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Cabos: 3 Metros



333.121 PRETO

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
LUZ PARA BAIXO	80X40CM	333.81	27,6W	3.600LM
LUZ PARA BAIXO	120X40CM	333.121	36,8W	4.800LM
LUZ INTERNA	80X40CM	334.81	27,6W	3.600LM
LUZ INTERNA	120X40CM	334.121	36,8W	4.800LM
LUZ EXTERNA	80X40CM	335.81	27,6W	3.600LM
LUZ EXTERNA	120X40CM	335.121	36,8W	4.800LM





PENDENTE

ANELLO

Material: Alumínio / Lente acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

Cabos: 3 Metros

- LUZ INTERNA REF. **123**
- LUZ EXTERNA REF. **124**

TEMP. DE COR
3000K | 4000K




123 PRETO



124 PRETO

TAMANHOS
(DIÂMETRO)

- 40CM
- 50CM
- 60CM
- 70CM
- 80CM
- 90CM
- 100CM
- 120CM
- 140CM



PERFIL DE 8X17MM

CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



LUZ INTERNA

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø40CM – LUZ INTERNA	Ø40X300CM	123.40	14,5W	1.885LM
Ø50CM – LUZ INTERNA	Ø50X300CM	123.50	18W	2.350LM
Ø60CM – LUZ INTERNA	Ø60X300CM	123.60	21,5W	2.830LM
Ø70CM – LUZ INTERNA	Ø70X300CM	123.70	25W	3.300LM
Ø80CM – LUZ INTERNA	Ø80X300CM	123.80	29W	3.770LM
Ø90CM – LUZ INTERNA	Ø90X300CM	123.90	32,5W	4.240LM
Ø100CM – LUZ INTERNA	Ø100X300CM	123.100	36W	4.710LM
Ø120CM – LUZ INTERNA	Ø120X300CM	123.120	43W	5.650LM
Ø140CM – LUZ INTERNA	Ø140X300CM	123.140	50W	6.595LM

LUZ EXTERNA

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø50CM – LUZ EXTERNA	Ø50X300CM	124.50	18W	2.350LM
Ø60CM – LUZ EXTERNA	Ø60X300CM	124.60	21,5W	2.830LM
Ø70CM – LUZ EXTERNA	Ø70X300CM	124.70	25W	3.300LM
Ø80CM – LUZ EXTERNA	Ø80X300CM	124.80	29W	3.770LM
Ø90CM – LUZ EXTERNA	Ø90X300CM	124.90	32,5W	4.240LM
Ø100CM – LUZ EXTERNA	Ø100X300CM	124.100	36W	4.710LM
Ø120CM – LUZ EXTERNA	Ø120X300CM	124.120	43W	5.650LM
Ø140CM – LUZ EXTERNA	Ø140X300CM	124.140	50W	6.595LM





PENDENTE

ANELLO

- LUZ INTERNA
- LUZ EXTERNA

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 3 Metros

CORES





128.186 PRETO

DIVERSAS POSSIBILIDADES
DE MONTAGEM

TAMANHOS
Ø40CM À Ø140CM



3 OU +

**DUPLO**

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø60CM + Ø40CM	Ø60X300CM	127.640	36W	4.715LM
Ø80CM + Ø60CM	Ø80X300CM	127.860	50,5W	5.600LM
Ø100CM + Ø80CM	Ø100X300CM	127.108	65W	8.480LM

TRIPLO

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø80 + Ø60 + Ø40CM	Ø80X300CM	128.864	65W	8.485LM
Ø90 + Ø70 + Ø50CM	Ø90X300CM	128.975	75,5W	9.890LM
Ø100 + Ø80 + Ø60CM	Ø100X300CM	128.186	86,5W	11.310LM

TEMP. DE COR
3000K | 4000K



PENDENTE

ANELLO PLUS

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 3 Metros

- LUZ INTERNA REF. **125**
- LUZ EXTERNA REF. **126**

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K




125 DOURADO



126 DOURADO

TAMANHOS
(DIÂMETRO)

- 40CM
- 50CM
- 60CM
- 70CM
- 80CM
- 90CM
- 100CM
- 120CM
- 140CM



CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
 DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



LUZ INTERNA

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø40CM – LUZ INTERNA	Ø40X300CM	125.40	14,5W	1.885LM
Ø50CM – LUZ INTERNA	Ø50X300CM	125.50	18W	2.350LM
Ø60CM – LUZ INTERNA	Ø60X300CM	125.60	21,5W	2.830LM
Ø70CM – LUZ INTERNA	Ø70X300CM	125.70	25W	3.300LM
Ø80CM – LUZ INTERNA	Ø80X300CM	125.80	29W	3.770LM
Ø90CM – LUZ INTERNA	Ø90X300CM	125.90	32,5W	4.240LM
Ø100CM – LUZ INTERNA	Ø100X300CM	125.100	36W	4.710LM
Ø120CM – LUZ INTERNA	Ø120X300CM	125.120	43W	5.650LM
Ø140CM – LUZ INTERNA	Ø140X300CM	125.140	50W	6.595LM

LUZ EXTERNA

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø50CM – LUZ EXTERNA	Ø50X300CM	126.50	18W	2.350LM
Ø60CM – LUZ EXTERNA	Ø60X300CM	126.60	21,5W	2.830LM
Ø70CM – LUZ EXTERNA	Ø70X300CM	126.70	25W	3.300LM
Ø80CM – LUZ EXTERNA	Ø80X300CM	126.80	29W	3.770LM
Ø90CM – LUZ EXTERNA	Ø90X300CM	126.90	32,5W	4.240LM
Ø100CM – LUZ EXTERNA	Ø100X300CM	126.100	36W	4.710LM
Ø120CM – LUZ EXTERNA	Ø120X300CM	126.120	43W	5.650LM
Ø140CM – LUZ EXTERNA	Ø140X300CM	126.140	50W	6.595LM

DIVERSAS POSSIBILIDADES DE MONTAGEM

PENDENTE

ANELLO PLUS

- LUZ INTERNA
- LUZ EXTERNA




129 BRANCO

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 3 Metros

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K

- CORES



BRANCO | PRETO | CINZA
 DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



130 CINZA

DIVERSAS POSSIBILIDADES
 DE MONTAGEM

TAMANHOS
 Ø40CM À Ø140CM

**DUPLO**

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø60CM + Ø40CM	100X60CM	129.640	36W	4.715LM
Ø80CM + Ø60CM	150X80CM	129.860	50,5W	5.600LM
Ø100CM + Ø80CM	200X100CM	129.108	65W	8.480LM

TRIPLO

MODELO	TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø80 + Ø60 + Ø40CM	160X80CM	130.864	65W	8.485LM
Ø90 + Ø70 + Ø50CM	180X90CM	130.975	75,5W	9.890LM
Ø100 + Ø80 + Ø60CM	200X100CM	130.186	86,5W	11.310LM





131.600 PRETO


PENDENTE

ANELLO VERT

REF. **131**

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø40X2CM	131.400	14,5W	1.885LM
Ø50X2CM	131.500	18W	2.350LM
Ø60X2CM	131.600	21,5W	2.830LM
Ø70X2CM	131.700	25W	3.300LM
Ø80X2CM	131.800	29W	3.770LM
Ø90X2CM	131.900	32,5W	4.240LM
Ø100X2CM	131.100	36W	4.710LM
Ø120X2CM	131.120	43W	5.650LM


PENDENTE

LUNA


REF. **381**

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 2 Metros

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



381.80 PRETO



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
60X2X30CM	381.60	11W	1.415LM
80X2X40CM	381.80	14,5W	1.885LM
100X2X50CM	381.100	18W	2.356LM

PENDENTE

LUNA CONJUNTO

REF. **383**

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 2 Metros

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



383.100 PRETO

TAMANHO	MEDIDAS	REF.	POT.	LUMENS
AJUSTÁVEL MÁX. 150X60CM	80/60/40CM	383.80	32,5W	4.245LM
AJUSTÁVEL MÁX. 190X80CM	100/80/60CM	383.100	43,5W	5.655LM



288.100 PRETO

PENDENTE


LINEAR

REF. **288**

PERFIL DE 35X35MM

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 2 Metros

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
100X4X4CM	288.100	11,5W	1.500LM
140X4X4CM	288.140	16W	2.100LM
180X4X4CM	288.180	21W	2.700LM



289.120 PRETO

PENDENTE


LINEAR SLIM

REF. **289**

PERFIL DE 15X17MM

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 2 Metros

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
90X2X2CM	289.90	10,4W	1.350LM
120X2X2CM	289.120	13,8W	1.800LM
160X2X2CM	289.160	18,4W	2.400LM





388.200 PRETO


PENDENTE

**LINEAR
DUPLO**

REF.
388


Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Cabos: 2 Metros

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
140X10CM	388.140	23W	3.000LM
200X10CM	388.200	32W	4.200LM

2 PERFIS DE 35X35MM



271.120 PRETO


PENDENTE

ADHARA

REF.
271

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Cabos: 2 Metros

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
80X15X10CM	271.80	31W	4.050LM
120X15X10C M	271.120	45W	5.850LM

3 PERFIS DE 15X17MM



PENDENTE

LINEAR CONJUNTO

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 3 Metros

PERFIS DE 35X35MM


CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
 DOURADO | CHAMPANHE | COBRE




- 3 PERFIS REF. **393**
- 4 PERFIS REF. **394**
- 5 PERFIS REF. **395**

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K




393.100 PRETO

MODELO	REF.	POT.	LUMENS
3X 60CM	393.60	21W	2.700LM
3X 80CM	393.80	27,6W	3.600LM
3X 100CM	393.100	34,5W	4.500LM



394.100 PRETO

MODELO	REF.	POT.	LUMENS
4X 60CM	394.60	27,6W	3.600LM
4X 80CM	394.80	36,8W	4.800LM
4X 100CM	394.100	46W	6.000LM



395.100 PRETO

MODELO	REF.	POT.	LUMENS
5X 60CM	395.60	34,5W	4.500LM
5X 80CM	395.80	46W	6.000LM
5X 100CM	395.100	57,5W	7.500LM

PENDENTE

LINEAR PLUS CONJUNTO

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Cabos: 3 Metros

PERFIS DE 35X35MM


CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
 DOURADO | CHAMPANHE | COBRE




- 3 PERFIS REF. **396**
- 4 PERFIS REF. **397**
- 5 PERFIS REF. **398**

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K




396.60 PRETO

MODELO	REF.	POT.	LUMENS
3X 60CM	396.60	21W	2.700LM
3X 80CM	396.80	27,6W	3.600LM
3X 100CM	396.100	34,5W	4.500LM




397.60 PRETO

MODELO	REF.	POT.	LUMENS
4X 60CM	397.60	27,6W	3.600LM
4X 80CM	397.80	36,8W	4.800LM
4X 100CM	397.100	46W	6.000LM



398.60 PRETO


MODELO	REF.	POT.	LUMENS
5X 60CM	398.60	34,5W	4.500LM
5X 80CM	398.80	46W	6.000LM
5X 100CM	398.100	57,5W	7.500LM



281 DOURADO



282 DOURADO



281.65 DOURADO
+
282.45 DOURADO

PENDENTE



TEMP. DE COR
3000K | 4000K

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Cabos: 2 Metros

- LUZ INTERNA
- LUZ EXTERNA

LUZ INTERNA

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
45X90CM	281.45	25W	3.225LM
65X135CM	281.65	35W	4.575LM

LUZ EXTERNA

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
45X90CM	282.45	25W	3.225LM
65X135CM	282.65	35W	4.575LM

CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
 DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



PENDENTE

QUADRA

Material: Alumínio / Lente acrílica

Voltagem: Bivolt - 110/220v

Grau de proteção: IP20

Cabos: 3 Metros

TEMP. DE COR

3000K | 4000K



284.80 PRETO



285.65 PRETO

CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



PERFIL DE 15X17MM



286 BRANCO


MODELO	MEDIDAS	REF.	POT.	LUMENS
QUADRADO – 40CM	40X40CM	284.40	18,4W	2.400LM
QUADRADO – 60CM	60X60CM	284.60	27,6W	3.600LM
QUADRADO – 80CM	80X80CM	284.80	36,8W	4.800LM
RETANGULAR – 30X70CM	30X70CM	285.75	23W	3.000LM
RETANGULAR – 60X20CM	60X20CM	285.65	18,4W	2.400LM
RETANGULAR – 80X40CM	80X40CM	285.85	27,6W	3.600LM
CONJ. - 40CM + 60CM + 80X40CM	140X80CM	286.10	73,6W	9.600LM

DIVERSAS POSSIBILIDADES
DE MONTAGEM





QUADRA - 284 - BRANCO



PENDENTE

LINES


REF.
268

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Cabos: 3 Metros

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
80X6X30CM	268.80	16W	2.100LM
120X6X40CM	268.120	23W	3.000LM
160X6X50CM	268.160	30W	3.900LM




PENDENTE

MAIA

REF.
269


Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Potência/Lumens: 28,5W 3.685LM

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE




PENDENTE

MAIA PLUS

REF.
369

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Potência/Lumens: 28,5W 3.685LM

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE





272 DOURADO


PENDENTE

WAVE

REF.
272

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Potência/Lumens: 27,6W 3.600LM

TEMP. DE COR
3000K | 4000K



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



273 PRETO


PENDENTE

WAVE PLUS

REF.
273

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Potência/Lumens: 39W 5.100LM

TEMP. DE COR
3000K | 4000K



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



267 PRETO


PENDENTE

CORD

REF.
267

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Potência/Lumens: 32W 4.200LM

TEMP. DE COR
3000K | 4000K



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE






270 PRETO

PENDENTE
ARCHI

REF.
270

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Potência/Lumens: 15,5W 2.000LM

TEMP. DE COR
3000K | 4000K



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE




293 DOURADO

PENDENTE
NAVI

REF.
293

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Potência/Lumens: 33W 4.290LM

TEMP. DE COR
3000K | 4000K



CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE






303 PRETO

PENDENTE
APUS 3

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

REF.
303

LÂMPADAS
3x MR16



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE




304 PRETO

PENDENTE
APUS 4

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

REF.
304

LÂMPADAS
4x MR16



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE




305 PRETO

PENDENTE
APUS 5

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

REF.
305

LÂMPADAS
5x MR16



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE




306 PRETO

PENDENTE
APUS 6

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

REF.
306


LÂMPADAS
6x MR16



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE






307 DOURADO

PENDENTE
APUS 7

REF.
307

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16
 Cabos: 2 Metros


LÂMPADAS
 7x MR16



CORES

- | | |
|--------|-----------|
| BRANCO | DOURADO |
| PRETO | CHAMPANHE |
| CINZA | COBRE |






PENDENTE
CETUS PLUS

REF.
318


Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmp.: GU10 – 3xMR11

TAMANHO	REF.
100X15X25CM	318.100
140X15X25CM	318.140



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE




PENDENTE
CETUS 3

REF.
314


Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmp.: GU10 – 3xMR11

TAMANHO	REF.
80X10X25CM	314.80
120X10X25CM	314.120



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE




PENDENTE
CETUS 4

REF.
316

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmp.: GU10 – 4xMR11

TAMANHO	REF.
100X10X25CM	316.100
140X10X25CM	316.140



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE



PENDENTE
CETUS 5


REF.
315

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmp.: GU10 - 5xMR11

TAMANHO	REF.
120X10X25CM	315.120
160X10X25CM	315.160



315.120 PRETO



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE




PENDENTE
CETUS 6


REF.
317

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmp.: GU10 - 6xMR11

TAMANHO	REF.
120X10X25CM	317.120
160X10X25CM	317.160




317.160 PRETO



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE





308.140 PRETO


PENDENTE

ATRIA

REF.
308


Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmp.: GU10 – 5xMR16

TAMANHO	REF.
100X10X20CM	308.100
140X10X20CM	308.140



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE



309.140 PRETO


PENDENTE

ATRIA SQUARE

REF.
309


Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmp.: GU10 – 5xMR16

TAMANHO	REF.
100X10X15CM	309.100
140X10X15CM	309.140



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE



319.140 PRETO


PENDENTE

ATRIA PLUS

REF.
319

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmp.: GU10 – 6xMR16

TAMANHO	REF.
100X10X15CM	319.100
140X10X15CM	319.140



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE






310 PRETO

PENDENTE
JADE 3

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 – MR16

REF.
310

LÂMPADAS
3x MR16



CORES

- | | |
|--------|-----------|
| BRANCO | DOURADO |
| PRETO | CHAMPANHE |
| CINZA | COBRE |




311 PRETO

PENDENTE
JADE 3+1

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 – MR16

REF.
311


LÂMPADAS
4x MR16



CORES

- | | |
|--------|-----------|
| BRANCO | DOURADO |
| PRETO | CHAMPANHE |
| CINZA | COBRE |





312 PRETO


PENDENTE

JADE 4

REF.
312

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

LÂMPADAS
 4x MR16



CORES

- BRANCO
- PRETO
- CINZA
- DOURADO
- CHAMPANHE
- COBRE



PENDENTE

JADE 4+1


REF.
313

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soq./Lâmp.: GU10 - 5xMR16

TAMANHO	REF.
140X10X40CM	313.140
160X10X40CM	313.160



313 PRETO



CORES

- BRANCO
- PRETO
- CINZA
- DOURADO
- CHAMPANHE
- COBRE





PENDENTE

JADE 2+1 PLUS

REF. **322**

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soquete: GU10 – MR16

LÂMPADAS
 3x MR16



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE





PENDENTE

JADE 3 PLUS

REF. **323**

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soquete: GU10 – MR16

LÂMPADAS
 3x MR16



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE





PENDENTE

LIBRA

REF. **325**

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soquete: GU10 – MR16

TAMANHO	LÂMPADAS	REF.
120X10X25C M	4x MR16	325.120
140X10X25C M	5x MR16	325.140



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE






300 PRETO

PENDENTE
LYRA 5

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

REF.
300

LÂMPADAS
5x MR16



CORES

- | | |
|--------|-----------|
| BRANCO | DOURADO |
| PRETO | CHAMPANHE |
| CINZA | COBRE |




301 PRETO

PENDENTE
LYRA 7

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

REF.
301


LÂMPADAS
7x MR16



CORES

- | | |
|--------|-----------|
| BRANCO | DOURADO |
| PRETO | CHAMPANHE |
| CINZA | COBRE |





243 PRETO + COBRE

PENDENTE

FÊNIX

REF.
243

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - 2xMR11
 Cabos: 2 Metros

- Ø6,35X60CM - 242.60
- Ø7,50X100CM - 242.100



CORES

- BRANCO
- BRANCO + DOURADO
- BRANCO + COBRE
- PRETO + DOURADO
- PRETO + COBRE

PENDENTE

ROUND


REF.
662

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

LÂMPADA
 1x MR16



662 PRETO



CORES

- BRANCO
- PRETO
- CINZA
- DOURADO
- CHAMPANHE
- COBRE






663 PRETO

PENDENTE
**ROUND
SLIM**

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 – MR11

REF.
663

TAMANHO	REF.
Ø5X25CM	663.25
Ø5X35CM	663.35



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE




664 PRETO

PENDENTE
SLIM

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: G-9

REF.
664

TAMANHO	REF.
Ø2,7X30CM	664.30
Ø2,7X60CM	664.60



CORES

BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE



PLAFONS



PLAFON SAGITTA – PRETO



PLAFON
LINEAR


REF.
274



274.90 PRETO

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K




TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
60X7X5CM	274.60	6,9W	900LM
90X7X5CM	274.90	10,4W	1.350LM
120X7X5CM	274.120	13,8W	1.800LM

SIMÉTRICO



278 PRETO



278 DOURADO

ASSIMÉTRICO



278 PRETO



278 BRANCO

PLAFON
LINEAR DUPLO

REF.
278

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20


TEMP. DE COR
 3000K | 4000K

■ CORES BRANCO | PRETO | CINZA
 DOURADO | CHAMPANHE | COBRE




SIMÉTRICO

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
60X12X5CM	278.60	13,8W	1.800LM
90X12X5CM	278.90	20,7W	2.700LM



ASSIMÉTRICO

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
80X12X6CM	278.80	13,8W	1.800LM
120X12X6CM	278.120	20,7W	2.700LM






PLAFON

QUADRA


REF.
283

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



283.40 PRETO



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
40X40CM	283.40	18,4W	2.400LM
50X50CM	283.50	23W	3.000LM


PLAFON

QUADRA PLUS

REF.
299


Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



299.60 PRETO

TAMANHO	MEDIDAS	REF.	POT.	LUMENS
50X50X10CM	40X40CM + 30X30CM	299.50	32W	4.200LM
60X60X10CM	40X40CM + 40X40CM	299.60	36,8W	4.800LM
70X70X10CM	50X50CM + 40X40CM	299.70	41,5W	5.400LM



182.40 PRETO


PLAFON

QUADRA DUPLO


REF. **182**

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
40X40CM	182.40	32,5W	4.200LM
50X50CM	182.50	41,5W	5.400LM



183 PRETO

PLAFON

QUADRA TRIPLO



REF. **183**

TEMP. DE COR
3000K | 4000K

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Potência/Lumens: 55,5W 7.200LM

CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE



298.60 PRETO

PLAFON

QUADRA PLUS

REF. **298**


TEMP. DE COR
3000K | 4000K

LUZ INDIRETA

Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20



TAMANHO	MEDIDAS	REF.	POT.	LUMENS
50X50X10CM	40X40CM + 30X30CM	298.50	32W	4.200LM
60X60X10CM	40X40CM + 40X40CM	298.60	36,8W	4.800LM
70X70X10CM	50X50CM + 40X40CM	298.70	41,5W	5.400LM



399 PRETO


PLAFON

ORION

REF.
399


Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Potência/Lumens: 61W 7.950LM

TEMP. DE COR
3000K | 4000K



CORES

- BRANCO
- PRETO
- CINZA
- DOURADO
- CHAMPANHE
- COBRE



291.60 PRETO

PLAFON


HASH

REF.
182


Material: Alumínio / Lente acrílica
Voltagem: Bivolt - 110/220v
Grau de proteção: IP20
Temp. do LED: 3000 ou 4000K

CORES

- BRANCO
- PRETO
- CINZA
- DOURADO
- CHAMPANHE
- COBRE



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
60X60X11CM	291.60	20,7 W	2.700LM
90X90X11CM	291.90	27,6 W	3.600LM






292.60 PRETO

PLAFON
SPIN

REF.
292

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
Ø60X6CM	292.60	30W	3.915LM
Ø80X8CM	292.80	40,5W	5.265LM




290.60 PRETO

PLAFON
SAGITTA


REF.
290

Material: Alumínio / Lente acrílica
 Voltagem: Bivolt - 110/220v
 Grau de proteção: IP20

TEMP. DE COR
 3000K | 4000K



TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
60X60X7CM	290.60	20,7W	2.700LM
90X90X7CM	290.90	29,5W	3.840LM



290.60 BRANCO





670 BRANCO

PLAFON

ROUND

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20

MOD. | REF.

- MR11 - 650
- MR16 - 660
- PAR20 - 670
- PAR30 - 680
- AR70 - 690

CORES



- BRANCO
- PRETO
- CINZA
- DOURADO
- CHAMPANHE
- COBRE

MODELO	REF.	TAMANHO	SOQUETE
MR11	650.90	Ø5X9CM	1XGU10
M16	660.90	Ø6,5X9CM	1XGU10
PAR20	670.130	Ø7,5X13CM	1XE27
AR70	690.130	Ø7,5X10CM	1XGU10
PAR30	680.150	Ø10X15CM	1XE27



661 PRETO

PLAFON

ROUND LONG

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soq./Lâmpada: GU10 - MR16

REF. **661**

TAMANHOS

- 20CM - 661.20
- 30CM - 661.30
- 40CM - 661.40



Ø6,5CM

CORES

- BRANCO
- PRETO
- CINZA
- DOURADO
- CHAMPANHE
- COBRE





651.20 PRETO

PLAFON
CHAMFER

MR 11 | MR 16
651 | 652

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU-10

LÂMPADAS
MR16 | MR11

TAMANHO	REF.
Ø5X20CM	651.20
Ø5X30CM	651.30
Ø6,5X20CM	652.20
Ø6,5X30CM	652.30

CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE



PLAFON
FOCCO


REF.
248



248 PRETO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU10 – MR16

LÂMPADA
1x MR16



CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE




258 PRETO

PLAFON
FOCCO SLIM

REF.
258

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: GU10 – MR11

LÂMPADA
1x MR11



CORES

BRANCO DOURADO
PRETO CHAMPANHE
CINZA COBRE



PLAFON

FOCCO PLUS

REF. 249

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soquete: GU10 – MR16



LÂMPADAS
 1x MR16



249 PRETO

CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE



PLAFON

ROUND PLUS DUPLO

REF. 257

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20
 Soquete: GU10 – MR16


LÂMPADAS
 2x MR16



257 PRETO

CORES

BRANCO	DOURADO
PRETO	CHAMPANHE
CINZA	COBRE





253 PRETO


PLAFON

ROUND SLIM

REF.
253

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

LÂMPADAS
 1x MR16



CORES

- | | |
|--------|-----------|
| BRANCO | DOURADO |
| PRETO | CHAMPANHE |
| CINZA | COBRE |



254 PRETO


PLAFON

ROUND SLIM DUPLO

REF.
254

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Soquete: GU10 - MR16

LÂMPADAS
 2x MR16



CORES

- | | |
|--------|-----------|
| BRANCO | DOURADO |
| PRETO | CHAMPANHE |
| CINZA | COBRE |





PLAFON

SQUARE

ÚNICO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20

MOD. | REF.

MR11 - 563
 MR16 - 562
 PAR20 - 521
 PAR30 - 531
 AR70 - 571
 AR111 - 511



521 BRANCO

CORES



BRANCO DOURADO
 PRETO CHAMPANHE
 CINZA COBRE

MODELO	REF.	TAMANHO	SOQUETE
MR11	563.5	7,4X7,4X9CM	1XGU10
M16	562.5	8,8X8,8X9CM	1XGU10
PAR20	521.10	11X11X13CM	1XE27
PAR30	531.15	14,7X14,7X15CM	1XE27
AR70	571.10	11X11X10CM	1XGU10
AR111	511.15	14,7X14,7X12CM	1XGU10



PT



BR/PT



BR





521 BRANCO

521 PRETO

PLAFON
SQUARE

DUPLO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20

MOD. | REF.

- MR11 - 563
- MR16 - 562
- PAR20 - 521
- PAR30 - 531
- AR70 - 571
- AR111 - 511



MODELO	REF.	TAMANHO	SOQUETE
MR11	563.11	7,4X13,5X9CM	2XGU10
M16	562.16	8,8X16,4X9CM	2XGU10
PAR20	521.21	11X21,3X13CM	2XE27
PAR30	531.31	14,7X29X15CM	2XE27
AR70	571.21	11X21,3X10CM	2XGU10
AR111	511.31	14,7X29X12CM	2XGU10



571 PRETO

PLAFON
SQUARE

QUÁDRUPLO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20

MOD. | REF.


- MR11 - 563
- MR16 - 562
- PAR20 - 521
- PAR30 - 531
- AR70 - 571
- AR111 - 511



MODELO	REF.	TAMANHO	SOQUETE
MR11	563.10	13,5X13,5X9CM	4XGU10
M16	562.15	16,4X16,4X9CM	4XGU10
PAR20	521.20	21,3X21,3X13CM	4XE27
PAR30	531.30	29X29X15CM	4XE27
AR70	571.20	21,3X21,3X10CM	4XGU10
AR111	511.30	29X29X12CM	4XGU10



505 BRANCO



505 PRETO

PLAFON
ECLIPSE

RETO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Soquete: E27 ou G9

MOD. | REF.

- E27 - 505
- G9 - 506

CORES

- BRANCO
- PRETO



MODELO	REF.	TAMANHO	SOQUETE
E27 - 25CM	505.25	25X25X10CM	2XE27
E27 - 35CM	505.35	35X35X10CM	2XE27
E27 - 45CM	505.45	45X45X10CM	3XE27
E27 - 60CM	505.60	60X60X10CM	4XE27
G9 - 25CM	506.25	25X25X10CM	2XG9
G9 - 35CM	506.35	35X35X10CM	4XG9
G9 - 45CM	506.45	45X45X10CM	6XG9
G9 - 60CM	506.60	60X60X10CM	8XG9

EMBUTIDO

ECLIPSE

CHANFRADO

MOD. | REF.

E27 - 556
G9 - 557

CORES

BRANCO
PRETO



556 BRANCO



DET. CHANFRADO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Soquete: E27 ou G9

MODELO	REF.	TAMANHO	SOQUETE
E27 - 25CM	556.25	27X27CM	2XE27
E27 - 35CM	556.35	37X37CM	2XE27
E27 - 45CM	556.45	47X47CM	3XE27
E27 - 60CM	556.60	62X62CM	4XE27
E-27 - 80CM	556.80	82X82CM	6XE27
G9 - 25CM	557.25	27X27CM	2XG9
G9 - 35CM	557.35	37X37CM	4XG9
G9 - 45CM	557.45	47X47CM	6XG9
G9 - 60CM	557.60	62X62CM	8XG9
G9 - 80CM	557.80	82X82CM	12XG9

EMBUTIDO

ECLIPSE


RETO

MOD. | REF.


E27 - 559
G9 - 558

CORES

BRANCO
PRETO



558 BRANCO



DET. RETO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Soquete: E27 ou G9

MODELO	REF.	TAMANHO	SOQUETE
E27 - 25CM	559.25	27X27CM	2XE27
E27 - 35CM	559.35	37X37CM	2XE27
E27 - 45CM	559.45	47X47CM	3XE27
E27 - 60CM	559.60	62X62CM	4XE27
G9 - 25CM	558.25	27X27CM	2XG9
G9 - 35CM	558.35	37X37CM	4XG9
G9 - 45CM	558.45	47X47CM	6XG9
G9 - 60CM	558.60	62X62CM	8XG9



DETALHES DE FIXAÇÃO



520.10 BRANCO



520.10 BRANCO + PRETO



520.10 PRETO

EMBUTIDO
SQUARE
ÚNICO

Material: Alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20

MOD. | REF.

- MR11 - 561
- MR16 - 560
- PAR20 - 520
- PAR30 - 530
- AR70 - 570
- AR111 - 510


OLHO DE MOSCOU
CENTRO REDONDO - 554
CENTRO QUADRADO - 555



CORES

- BRANCO
- PRETO
- BRANCO / PRETO

MODELO	REF.	TAMANHO	NICHO	SOQUETE
O.MOSCOU ○	555.5	6X6X4CM	4X4CM	1XGU10
O.MOSCOU □	555.4	6X6X4CM	4X4CM	1XGU10
MR11	561.10	7X7X4CM	5,1X5,1CM	1XGU10
M16	560.10	8,4X8,4X4CM	6,3X6,3CM	1XGU10
PAR20	520.10	10,8X10,8X4CM	8,4X8,4CM	1XE27
PAR30	530.15	14,4X14,4X4CM	12,4X12,4CM	1XE27
AR70	570.10	10,8X10,8X4CM	8,4X8,4CM	1XGU10
AR111	510.15	14,4X14,4X4CM	12,4X12,4CM	1XGU10



EMBUTIDO


SQUARE

DUPLO

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20

MOD. | REF.

- MR11 - 561
- MR16 - 560
- PAR20 - 520
- PAR30 - 530
- AR70 - 570
- AR111 - 510



520.21 PRETO

MODELO	REF.	TAMANHO	NICHO	SOQUETE
O.MOSCOU ○	555.11	6X11,2X4CM	4X9,3CM	2XGU10
O.MOSCOU □	555.11	6X11,2X4CM	4X9,3CM	2XGU10
MR11	561.11	7X13,4X4CM	5,1X11,6CM	2XGU10
M16	560.16	8,4X16X4CM	6,3X14,1CM	2XGU10
PAR20	520.21	10,8X23X4CM	8,4X18,5CM	2XE27
PAR30	530.31	14,4X28,4X4CM	12,4X26,3CM	2XE27
AR70	570.21	10,8X23X4CM	8,4X18,5CM	2XGU10
AR111	510.31	14,4X28,4X4CM	12,4X26,3CM	2XGU10

EMBUTIDO


SQUARE

TRIPLO

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20

MOD. | REF.

- MR11 - 561
- MR16 - 560
- PAR20 - 520
- PAR30 - 530
- AR70 - 570
- AR111 - 510



520.31 PRETO

MODELO	REF.	TAMANHO	NICHO	SOQUETE
O.MOSCOU ○	555.16	6X16X4CM	4X13,4CM	3XGU10
O.MOSCOU □	555.16	6X16X4CM	4X13,4CM	3XGU10
MR11	561.21	7X19,6X4CM	5,1X17,7CM	3XGU10
M16	560.26	8,4X24,4X4CM	6,3X21,8CM	3XGU10
PAR20	520.31	10,8X31X4CM	8,4X28,5CM	3XE27
PAR30	530.41	14,4X42,4X4CM	12,4X40,4CM	3XE27
AR70	570.31	10,8X31X4CM	8,4X28,5CM	3XGU10
AR111	510.41	14,4X42,4X4CM	12,4X40,4CM	3XGU10

EMBUTIDO


SQUARE

QUÁDRUPLO

Material: Alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20

MOD. | REF.

- MR11 - 561
- MR16 - 560
- PAR20 - 520
- PAR30 - 530
- AR70 - 570
- AR111 - 510



520.20 PRETO

MODELO	REF.	TAMANHO	NICHO	SOQUETE
O.MOSCOU ○	555.10	11,2X11,2X4CM	9,3X9,3CM	4XGU10
O.MOSCOU □	555.10	11,2X11,2X4CM	9,3X9,3CM	4XGU10
MR11	561.15	13,4X13,4X4CM	11,6X11,6CM	4XGU10
M16	560.15	16X16X4CM	14,1X14,1CM	4XGU10
PAR20	520.20	23X23X4CM	18,5X18,5CM	4XE27
PAR30	530.30	28,4X28,4X4CM	26,1X26,1CM	4XE27
AR70	570.20	23X23X4CM	18,5X18,5CM	4XGU10
AR111	510.30	28,4X28,4X4CM	26,1X26,1CM	4XGU10




100 BRANCO

PLAFON LIGHT

REF.
100

Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	100.30	2XE27
40X40CM	100.40	4XE27
50X50CM	100.50	4XE27




101 BRANCO

PLAFON LIGHT C.I

CRISTAIS INCRUSTADOS

REF.
101

Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	101.30	2XE27
40X40CM	101.40	4XE27
50X50CM	101.50	4XE27




102 BRANCO

PLAFON LIGHT C.I.T

CRISTAIS INCRUSTADOS
TRANSVERSAIS

REF.
102


Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	102.30	2XE27
40X40CM	102.40	4XE27
50X50CM	102.50	4XE27



113 BRANCO




113 PRETO

PLAFON BOX RING

REF.
113

Material: Acrílico e alumínio
Vtagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27


CORES
BRANCO | PRETO



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	113.30	2XE27
40X40CM	113.40	4XE27
50X50CM	113.50	4XE27



114 BRANCO



114 PRETO


PLAFON BOX RING C.I

REF.
114

CRISTAIS INCRUSTADOS

Material: Acrílico e alumínio
Vtagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27

CORES
BRANCO | PRETO



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	114.30	2XE27
40X40CM	114.40	4XE27
50X50CM	114.50	4XE27




386 BRANCO

PLAFON ESMERALDA CLEAN

REF.
386

Material: Acrílico e alumínio
Vtagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27



TAMANHO	REF.	SOQUETE
40X40CM	386.40	4XE27
50X50CM	386.50	4XE27




714 BRANCO

PLAFON EROS

REF.
714

Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	714.30	2XE27
40X40CM	714.40	4XE27
50X50CM	714.50	4XE27




147 BRANCO


PLAFON LOIS

REF.
147

Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	147.30	2XE27
40X40CM	147.40	4XE27
50X50CM	147.50	4XE27




109 BRANCO

PLAFON BACKGROUND


REF.
109

Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27

CORES
BRANCO | PRETO



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	109.30	2XE27
40X40CM	109.40	4XE27
50X50CM	109.50	4XE27




141 BRANCO

PLAFON FROSTED

Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27

REF.
141



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	141.30	2XE27
40X40CM	141.40	4XE27
50X50CM	141.50	4XE27




172 BRANCO

PLAFON RUBI

Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27

REF.
172

COR
BRANCO
DET. ESPELHADO



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	172.30	2XE27
40X40CM	172.40	4XE27
50X50CM	172.50	4XE27




697 PRETO

PLAFON PLAZA

Material: Acrílico e alumínio
Voltagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27

REF.
697

CORES
BRANCO
PRETO
ESP. PRATA
ESP. DOURADO



TAMANHO	REF.	SOQUETE
40X40CM	697.40	4XE27
50X50CM	697.50	4XE27




PLAFON CORNER

REF.
140

Material: Acrílico e alumínio
Vtagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27

CORES
BRANCO
PRETO
ESP. PRATA
ESP. DOURADO
ESP. FUMÊ



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	140.30	2XE27
40X40CM	140.40	4XE27
50X50CM	140.50	4XE27




PLAFON MIRROR

REF.
434

Material: Acrílico e alumínio
Vtagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27

CORES
ESPELHO PRATA
ESPELHO DOURADO
ESPELHO FUMÊ



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	434.30	2XE27
40X40CM	434.40	4XE27
50X50CM	434.50	4XE27




PLAFON BEND

REF.
118

Material: Acrílico e alumínio
Vtagem: 110/220v
Grau de proteção: IP20
Soquete: E27

CORES
JATEADO
ESPELHO PRATA
ESPELHO DOURADO
ESPELHO FUMÊ



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	118.30	2XE27
40X40CM	118.40	4XE27
50X50CM	118.50	4XE27




178 ESP. PRATA

PLAFON
GLASS
SEM CRISTAIS


REF.
178

Material: Acrílico e alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20


CORES
 BRANCO
 ESPELHO PRATA



TAMANHO	REF.	SOQUETE
40X40CM	178.40	4XE27
50X50CM	178.50	4XE27



509 ESP. PRATA




509 ESP. DOURADO

PLAFON
LUCI

REF.
509

Material: Acrílico e alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20

CORES
 BRANCO
 ESPELHO PRATA
 ESPELHO DOURADO
 ESPELHO FUMÊ



TAMANHO	REF.	SOQUETE
50X50CM	509.50	4XE27



173 ESP. PRATA




173 ESP. DOURADO

PLAFON
DEEP

REF.
173

Material: Acrílico e alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20

CORES
 ESPELHO PRATA
 ESPELHO DOURADO
 ESPELHO FUMÊ



TAMANHO	REF.	SOQUETE
40X40CM	173.40	4XE27
50X50CM	173.50	4XE27




713 ESP. PRATA

PLAFON
SILK

REF.
713

Material: Acrílico e alumínio
 Voltagem: 110/220v
 Grau de proteção: IP20

CORES
 ESPELHO PRATA
 ESPELHO DOURADO



TAMANHO	REF.	SOQUETE
30X30CM	713.30	2XE27
40X40CM	713.40	4XE27
50X50CM	713.50	4XE27

PERFIS



PERFIL ALTO DE EMBUTIR – BRANCO

PERFIL

BAIXO

- CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



EMBUTIR 23X8MM

Material: Alumínio / Lente acrílica
Fixação: Presilhas
Grau de proteção: IP20
Acabamento: Pintura eletrostática

REF.
EM01

SOBREPOR 17X8MM

Material: Alumínio / Lente acrílica
Fixação: Bucha e Parafuso
Grau de proteção: IP20
Acabamento: Pintura eletrostática

REF.
SB01



EM01 PRETO



SB01 PRETO





EM01 PRETO / LENTE PRETA



LATERAIS LISAS

SB01 PRETO / LENTE PRETA



TAMANHO	REF.	MEDIDAS
100CM	EM01.100	100X2,3X0,8CM
200CM	EM01.200	200X2,3X0,8CM
300CM	EM01.300	300X2,3X0,8CM

TAMANHO	REF.	MEDIDAS
100CM	SB01.100	100X1,7X0,8CM
200CM	SB01.200	200X1,7X0,8CM
300CM	SB01.300	300X1,7X0,8CM

COM FITA LED – 12V

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
100CM	EM01F.100	10W	1.500LM
200CM	EM01F.200	20W	3.000LM
300CM	EM01F.300	30W	4.500LM

COM FITA LED – 12V

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
100CM	SB01F.100	10W	1.500LM
200CM	SB01F.200	20W	3.000LM
300CM	SB01F.300	30W	4.500LM

PERFIL

MÉDIO

- CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



EMBUTIR 23X15MM

Material: Alumínio / Lente acrílica
Fixação: Presilhas
Grau de proteção: IP20
Acabamento: Pintura eletrostática

REF.
EM02


SOBREPOR 17X15MM

Material: Alumínio / Lente acrílica
Fixação: Bucha e Parafuso
Grau de proteção: IP20
Acabamento: Pintura eletrostática



REF.
SB02



EM02 PRETO



SB02 PRETO



TAMANHO	REF.	MEDIDAS
100CM	EM02.100	100X2,3X1,5CM
200CM	EM02.200	200X2,3X1,5CM
300CM	EM02.300	300X2,3X1,5CM

TAMANHO	REF.	MEDIDAS
100CM	SB02.100	100X1,7X1,5CM
200CM	SB02.200	200X1,7X1,5CM
300CM	SB02.300	300X1,7X1,5CM

COM FITA LED – 12V

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
100CM	EM02F.100	10W	1.500LM
200CM	EM02F.200	20W	3.000LM
300CM	EM02F.300	30W	4.500LM

COM FITA LED – 12V

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
100CM	SB02F.100	10W	1.500LM
200CM	SB02F.200	20W	3.000LM
300CM	SB02F.300	30W	4.500LM

PERFIL

ALTO

- CORES

BRANCO | PRETO | CINZA
DOURADO | CHAMPANHE | COBRE



EMBUTIR 44X35MM

Material: Alumínio / Lente acrílica
Fixação: Presilhas
Grau de proteção: IP20
Acabamento: Pintura eletrostática

REF.
EM03



SOBREPOR 35X35MM

Material: Alumínio / Lente acrílica
Fixação: Bucha e Parafuso
Grau de proteção: IP20
Acabamento: Pintura eletrostática


REF.
SB03



EM03 BRANCO



SB03 BRANCO



TAMANHO	REF.	MEDIDAS
100CM	EM03.100	100X4,4X3,5CM
200CM	EM03.200	200X4,4X3,5CM
300CM	EM03.300	300X4,4X3,5CM

COM FITA LED – 12V

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
100CM	EM03F.100	10W	1.500LM
200CM	EM03F.200	20W	3.000LM
300CM	EM03F.300	30W	4.500LM

TAMANHO	REF.	MEDIDAS
100CM	SB03.100	100X3,5X3,5CM
200CM	SB03.200	200X3,5X3,5CM
300CM	SB03.300	300X3,5X3,5CM

COM FITA LED – 12V

TAMANHO	REF.	POT.	LUMENS
100CM	SB03F.100	10W	1.500LM
200CM	SB03F.200	20W	3.000LM
300CM	SB03F.300	30W	4.500LM

ACABAMENTOS

METAIS

PINTURA ELETROSTÁTICA

(01)		BR BRANCO
(02)		PT PRETO
(06)		CZ CINZA
(04)		DR DOURADO
(09)		CH CHAMPANHE
(08)		CB COBRE

PERSONALIZAÇÃO

NOSSOS PRODUTOS, EM SUA MAIORIA, SÃO PERSONALIZÁVEIS, FABRICADOS CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.

AS POSSIBILIDADES APLICAM-SE PARA:

- COMPRIMENTO DE CABO
- DIMENSÕES DA PEÇA
- TIPO DE CANOPLA
- COR DE CABO
- QUANTIDADE DE LÂMPADA

ALÉM DESTAS, PARA OS MODELOS ANELLO, VEGA E QUADRA:

- QUANTIDADE DE PEÇAS POR CONJUNTO
- ILUMINAÇÃO INTERNA OU EXTERNA
- DIMENSÃO DO PERFIL

ACRÍLICOS

2MM

	BRANCO		ESPELHO PRATA
	JATEADO		ESPELHO DOURADO
	PRETO		ESPELHO FUMÊ

MONTARE

2023

MONTARE ILUMINAÇÃO

28.476.634/0001-34

R. Dos Franceses, 503 - Joinville/SC

(47) 99246-3414

montare@montare.ind.br

www.montare.ind.br

www.facebook.com/montare.br

www.instagram.com/montare.br

INDÚSTRIA NACIONAL

