


# Specchio

power lume



11:26 5 | 20°C  
° 13 48



# Specchio circolare

## ESPELHO CIRCULAR ILUMINADO

### CARACTERÍSTICAS:

- Espelho de alto desempenho;
- LEDs com fonte integrada;
- Difusor translúcido PMMA;
- Estrutura em alumínio extrudado;
- Saída de alimentação bivolt;
- Acionamento *touchscreen*.

### DIFERENCIAIS:

- Iluminação homogênea (sem marcação do LED);
- Fixação por encaixe (separando o espelho da parte eletrônica);
- 2 anos de garantia (contra defeitos de fabricação);
- Indústria nacional.



### Ø 600mm

- ESP-R600F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-R600D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-R600T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen Fogg Tunable White Dimmer




### Ø 800mm

- ESP-R800F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-R800D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-R800T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen Anti-Fogg Tunable White Dimmer



### Ø 1000mm


- ESP-R1000F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-R1000D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-R1000T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen Anti-Fogg Tunable White Dimmer







# Specchio quadrato

## ESPELHO QUADRADO ILUMINADO

### CARACTERÍSTICAS:

- Espelho de alto desempenho;
- LEDs Samsung com fonte integrada;
- Difusor translúcido PMMA;
- Estrutura em alumínio extrudado;
- Saída de alimentação bivolt;
- Acionamento *touchscreen*.

### DIFERENCIAIS:

- Iluminação homogênea (sem marcação do LED);
- Fixação por encaixe (separando o espelho da parte eletrônica);
- 2 anos de garantia (contra defeitos de fabricação);
- Indústria nacional.

### ∅ 600mm

- ESP-Q600F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-Q600D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-Q600T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen Fogg Tunable White Dimmer




### ∅ 800mm

- ESP-Q800F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-Q800D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-Q800T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen Anti-Fogg Tunable White Dimmer





### ∅ 1000mm

- ESP-Q1000F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-Q1000D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-Q1000T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen Anti-Fogg Tunable White Dimmer



# Specchio verticale


## ESPELHO RETANGULAR ILUMINAÇÃO FRONT

### CARACTERÍSTICAS:

- Espelho de alto desempenho;
- LEDs com fonte integrada;
- Difusor translúcido PMMA;
- Estrutura em alumínio extrudado;
- Saída de alimentação bivolt;
- Acionamento *touchscreen*.

### DIFERENCIAIS:

- Iluminação homogênea (sem marcação do LED);
- Fixação por encaixe (separando o espelho da parte eletrônica);
- 2 anos de garantia (contra defeitos de fabricação);
- Indústria nacional.



### 600x800mm

- ESP-RV600F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-RV600D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-RV600T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen




Fogg



Tunable White



Dimmer



### 800x1000mm

- ESP-RV800F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-RV800D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-RV800T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen



Anti-Fogg



Tunable White



Dimmer





# Specchio verticale


## ESPELHO RETANGULAR ILUMINAÇÃO FRONT/BACK

### CARACTERÍSTICAS:

- Espelho de alto desempenho;
- LEDs com fonte integrada;
- Difusor translúcido PMMA;
- Estrutura em alumínio extrudado;
- Saída de alimentação bivolt;
- Acionamento *touchscreen*.

### DIFERENCIAIS:

- Iluminação homogênea (sem marcação do LED);
- Fixação por encaixe (separando o espelho da parte eletrônica);
- 2 anos de garantia (contra defeitos de fabricação);
- Indústria nacional.



### 600x800mm

ESP-FB600V : Sistema Fogg (antiembaçante)  
+ Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K)  
+ Iluminação indireta




TouchScreen



Fogg



Back



### 800x1000mm

ESP-FB800V : Sistema Fogg (antiembaçante)  
+ Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K)  
+ Iluminação indireta



TouchScreen



Anti-Fogg



Back







# Specchio verticale


## ESPELHO RETANGULAR CLOSET

### CARACTERÍSTICAS:

- Espelho de alto desempenho;
- LEDs com fonte integrada;
- Difusor translúcido PMMA;
- Estrutura em alumínio extrudado;
- Saída de alimentação bivolt;
- Acionamento *touchscreen*.

### DIFERENCIAIS:

- Iluminação homogênea (sem marcação do LED);
- Fixação por encaixe (separando o espelho da parte eletrônica);
- 2 anos de garantia (contra defeitos de fabricação);
- Indústria nacional.



### 600x1800mm

- ESP-C600F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-C600D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-C600T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen




Fogg



Tunable White



Dimmer



### 1000x2000mm

- ESP-C1000F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-C1000D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-C1000T : Sistema Tunable White (2700K + 4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen



Anti-Fogg



Tunable White



Dimmer





# Specchio orizzontale

## ESPELHO HORIZONTAL ILUMINADO

### CARACTERÍSTICAS:


- Espelho de alto desempenho;
- LEDs com fonte integrada;
- Difusor translúcido PMMA;
- Estrutura em alumínio extrudado;
- Saída de alimentação bivolt;
- Acionamento *touchscreen*.

### DIFERENCIAIS:

- Iluminação homogênea (sem marcação do LED);
- Fixação por encaixe (separando o espelho da parte eletrônica);
- 2 anos de garantia (contra defeitos de fabricação);
- Indústria nacional.

### 800X600mm


- ESP-RH800F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-RH800D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-RH800T : Sistema Tunable White (2700K +4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen Fogg Tunable White Dimmer

### 1000X800mm

- ESP-RH1000F : Sistema Fogg (antiembaçante) + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K) + Dimmer.
- ESP-RH1000D : Sistema Dimmer + Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K).
- ESP-RH1000T : Sistema Tunable White (2700K +4000K + 5700K) + Dimmer.



TouchScreen Anti-Fogg Tunable White Dimmer



# Specchio orizzontale

## ESPELHO HORIZONTAL ILUMINAÇÃO FRONT/BACK

### CARACTERÍSTICAS:

- Espelho de alto desempenho;
- LEDs com fonte integrada;
- Difusor translúcido PMMA;
- Estrutura em alumínio extrudado;
- Saída de alimentação bivolt;
- Acionamento *touchscreen*.

### DIFERENCIAIS:


- Iluminação homogênea (sem marcação do LED);
- Fixação por encaixe (separando o espelho da parte eletrônica);
- 2 anos de garantia (contra defeitos de fabricação);
- Indústria nacional.

### 800x600mm

ESP-FB800H : Sistema Fogg (antiembaçante);  
+ Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K);  
+ Iluminação indireta.



TouchScreen Fogg Back





### 1000x800mm

ESP-FB1000H : Sistema Fogg (antiembaçante);  
+ Temp. Cor (2700K, 4000K ou 5700K);  
+ Iluminação indireta.



TouchScreen Anti-Fogg Back





Rua Allan Gatelli, 67 | Sanvitto II  
Caxias do Sul/RS  
CEP 95012-629  
+ 55 54 3222.3515  
contato@powerlume.com.br

**Powerlume.com.br**



**ENTRE EM  
CONTATO PARA  
TAMANHOS  
PERSONALIZADOS  
E DIFERENTES  
TECNOLOGIAS**

- RELÓGIO E DATA
- BLUETOOTH (MULTIMÉDIA)
- SENSOR DE TEMPERATURA
- E MAIS...

